



Seguridad
De Corte





WESTON

Avellanador de 1 y 3 Filos



CÓDIGO	MEDIDA	ÁNGULO	#FILOS
ST-5-660-6015	1/2"	60°	3
ST-5-660-6020	3/8"	60°	3
ST-5-660-6035	3/4"	60°	3
ST-5-660-6043	1"	60°	3
ST-5-660-6048	1-1/4"	60°	3
ST-5-660-8205	1/4"	82°	3
ST-5-660-8210	1/4"	82°	1
ST-5-660-8215	1/2"	82°	3
ST-5-660-8220	3/8"	82°	1
ST-5-660-8225	3/8"	82°	3

CÓDIGO	MEDIDA	ÁNGULO	#FILOS
ST-5-660-8230	5/8"	82°	3
ST-5-660-8235	3/4"	82°	3
ST-5-660-8243	1"	82°	3
ST-5-660-8248	1-1/4"	82°	3
ST-5-660-9018	3/8"	90°	3
ST-5-660-9023	1/2"	90°	3
ST-5-660-9028	5/8"	90°	3
ST-5-660-9035	3/4"	90°	3
ST-5-660-9043	1"	90°	3
ST-5-660-9050	1-1/4"	90°	3

WESTON

Avellanador 6 Filos



CÓDIGO	MEDIDA	ÁNGULO
ST-5-660-8245	1"	82
ST-5-660-8250	1 1/4"	82
ST-5-660-9010	1/4"	90
ST-5-660-9015	5/16"	90
ST-5-660-9020	3/8"	90
ST-5-660-9025	1/2"	90
ST-5-660-9030	5/8"	90
ST-5-660-9035-1	3/4"	90
ST-5-660-9045	1"	90

WESTON

Juego de Avellanador



Juego de 8 piezas de las siguientes medidas:
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"

CÓDIGO	ÁNGULO	FILOS	INNER
ST-5-660-6088	60°	6	1
ST-5-660-8288	82°	6	1
ST-5-660-9088	90°	6	1

WESTON

Brocha para Cuñero A.V.



CÓDIGO	X	B	LARGO TOTAL	LARGO CORTE
ST-5-868-003R	1/8"	1/8"	5"	13/64"-1-1/8"
ST-5-868-005R	1/8"	3/16"	6-3/4"	19/64"-1-11/16"
ST-5-868-007R	3/16"	3/16"	6-3/4"	19/64"-1-11/16"
ST-5-868-008R	3/16"	3/8"	11-3/4"	25/64"-2-1/2"
ST-5-868-009R	1/4"	3/8"	11-3/4"	25/64"-2-1/2"
ST-5-868-010R	5/16"	3/8"	11-3/4"	25/64"-2-1/2"
ST-5-868-011R	3/8"	3/8"	11-3/4"	25/64"-2-1/2"
ST-5-868-012R	5/16"	9/16"	13-7/8"	1"-6"

CÓDIGO	X	B	LARGO TOTAL	LARGO CORTE
ST-5-868-013R	3/8"	9/16"	13-7/8"	1"-6"
ST-5-868-014R	7/16"	9/16"	13-7/8"	1"-6"
ST-5-868-015R	1/2"	9/16"	13-7/8"	1"-6"
ST-5-868-016R	5/8"	3/4"	15-1/2"	1"-6"
ST-5-868-017R	3/4"	3/4"	15-1/2"	1"-6"
ST-5-868-018R	7/8"	1"	20-1/4"	1"-6"
ST-5-868-019R	1"	1"	20-1/4"	1"-6"

WESTON

Brocha A. V. Métrico



CÓDIGO	MEDIDA	MÍNIMO	MÁXIMO
ST-5-869-001	3MM	19/64	1-7/16
ST-5-869-003	4MM	19/64	1-7/16
ST-5-869-004R	5MM	25/64	2-1/2
ST-5-869-006R	6MM	25/64	2-1/2
ST-5-869-007R	8MM	1	6
ST-5-869-008R	10MM	1	6
ST-5-869-009R	12MM	1	6
ST-5-869-010R	14MM	1	6
ST-5-869-011R	16MM	1	6

WESTON

Brocha A. V. Cuadrada



CÓDIGO	MEDIDA	MÍNIMO	MÁXIMO	INNER
ST-5-870-009	3/8"	3/8"	1-1/4"	1
ST-5-870-013	1/2"	1/2"	1-3/8"	1
ST-5-870-014	9/16"	1/2"	1-5/8"	1
ST-5-870-015	5/8"	5/8"	1-5/8"	1

WESTON

Brocha A. V. Hexagonal



CÓDIGO	MEDIDA	MÍNIMO	MÁXIMO	INNER
ST-5-871-009	3/8"	3/8"	1-1/4"	1
ST-5-871-013	1/2"	1/2"	1-3/8"	1
ST-5-871-014	9/16"	1/2"	1-5/8"	1

WESTON

Brochas en Juegos Diversas Medidas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ST-5-868-510 (Set. #10)	4 Brochas 1/8B, 3/16B, 1/4C, 3/8C 9 Bujes 1/2B, 5/8B, 3/4B, 7/8B, 1C, 1-1/8C, 1-1/4C, 1-3/8C, 1-1/2C
ST-5-868-511 (Set. #10-10A)	4 Brochas 1/8B, 3/16B, 1/4C, 3/8C 11 Bujes 1/2B, 9/16B, 5/8B, 11/16B, 3/4B, 13/16B, 7/8B, 15/16C, 1C, 1-1/16C, 1-1/8C, 1-3/16C
ST-5-868-512	Juego de Brochas para Trabajo Pesado #50
ST-5-869-570 (Set. #70)	4 Brochas 4mmB, 5mmB, 6mmC, 8mmC 13 Bujes 12mmB, 14mmB, 15mmB, 16mmB, 18mmC, 19mmC, 20mmC, 22mmC, 24mmC, 25mmC, 26mmC, 28mmC, 30mmC

WESTON



Buril Calzado Con Lado Derecho e Izquierdo



K - 42: Acero
K - 68: Hierro Vacado

K - 68	K - 42	MEDIDA	ESTILO	LADO	INNER
ST-5-092-1000	ST-5-092-1360	1/4"	AR 4	DERECHO	1
ST-5-092-1010	ST-5-092-1370	5/16"	AR 5	DERECHO	1
ST-5-092-1020	ST-5-092-1380	3/8"	AR 6	DERECHO	1
ST-5-092-1030	ST-5-092-1390	1/2"	AR 8	DERECHO	1
ST-5-092-1040	ST-5-092-1400	5/8"	AR 10	DERECHO	1
ST-5-092-1050	ST-5-092-1410	3/4"	AR 12	DERECHO	1
	ST-5-092-1415	1"	AR 16	IZQUIERDO	1
ST-5-092-1100	ST-5-092-1420	1/4"	AL 4	IZQUIERDO	1

K - 68	K - 42	MEDIDA	ESTILO	LADO	INNER
ST-5-092-1110	ST-5-092-1430	5/16"	AL 5	IZQUIERDO	1
ST-5-092-1120	ST-5-092-1440	3/8"	AL 6	IZQUIERDO	1
ST-5-092-1130	ST-5-092-1450	1/2"	AL 8	IZQUIERDO	1
ST-5-092-1140	ST-5-092-1460	5/8"	AL 10	IZQUIERDO	1
ST-5-093-1150	ST-5-092-1470	3/4"	AL 12	IZQUIERDO	1
	ST-5-092-1475	1"	AL 16	DERECHO	1
	ST-5-092-1480	3/8"	BR 6	DERECHO	1
	ST-5-092-1490	1/2"	BR 8	DERECHO	1

WESTON**Buril Calzado de Acero Corte Derecho 15°
Tipo BR**

CÓDIGO	MEDIDA	ESTILO	LADO	INNER
ST-5-092-1480	3/8"	1" #	DERECHO	1
ST-5-092-1490	1/2"	1" \$	DERECHO	1

WESTON**Buril Calzado Cuadrado Tipo C**

K - 42: Acero
K - 68: Fierro Vaciado

K - 68	K - 42	MEDIDA	ESTILO	LADO	INNER
ST-5-092-1160	ST-5-092-1500	1/4"	C4	CUADRADO	1
ST-5-092-1170	ST-5-092-1510	5/16"	C5	CUADRADO	1
ST-5-092-1180	ST-5-092-1520	3/8"	C6	CUADRADO	1
ST-5-092-1190	ST-5-092-1530	1/2"	C8	CUADRADO	1
ST-5-092-1200	ST-5-092-1540	5/8"	C10	CUADRADO	1
ST-5-092-1210	ST-5-092-1550	3/4"	C12	CUADRADO	1

WESTON**Buril Calzado con Punta 60°**

K - 42: Acero
K - 68: Fierro Vaciado

K - 68	K - 42	MEDIDA	ESTILO	LADO	INNER
ST-5-092-1300	ST-5-092-1600	1/4"	E4	PUNTA	1
ST-5-092-1310	ST-5-092-1610	5/16"	E5	PUNTA	1
ST-5-092-1320	ST-5-092-1620	3/8"	E6	PUNTA	1
ST-5-092-1330	ST-5-092-1630	1/2"	E8	PUNTA	1
ST-5-092-1340	ST-5-092-1640	5/8"	E10	PUNTA	1
ST-5-092-1350	ST-5-092-1650	3/4"	E12	PUNTA	1
	ST-5-092-1660	1"	E16	PUNTA	1

WESTON**Buril Calzado con Punta 80°**

K - 42: Acero
K - 68: Fierro Vaciado


K - 68	K - 42	MEDIDA	ESTILO	LADO	INNER
ST-5-092-1220	ST-5-092-1560	1/4"	D4	PUNTA	1
ST-5-092-1230	ST-5-092-1570	5/16"	D5	PUNTA	1
ST-5-092-1240	ST-5-092-1580	3/8"	D6	PUNTA	1
ST-5-092-1250	ST-5-092-1590	1/2"	D8	PUNTA	1

WESTON**Buril Calzado Acero**

K-42	K-68	MEDIDA	ESTILO	LADO
ST-5-092-1990	ST-5-092-2300	3/8"	AR6	Derecho
ST-5-092-2000	ST-5-092-2310	1/2"	AR8	Derecho
ST-5-092-2005	ST-5-092-2320	5/8"	AR10	Derecho
ST-5-092-2010	ST-5-092-2330	3/4"	AR12	Derecho
ST-5-092-2030	ST-5-092-2340	3/8"	AL6	Izquierdo
ST-5-092-2035	ST-5-092-2350	1/2"	AL8	Izquierdo
ST-5-092-2040	ST-5-092-2360	5/8"	AL10	Izquierdo
ST-5-092-2042	ST-5-092-2370	3/4"	AL12	Izquierdo
ST-5-092-2075	ST-5-092-2380	3/8"	C6	Cuadrado
ST-5-092-2080	ST-5-092-2390	1/2"	C8	Cuadrado
ST-5-092-2082	ST-5-092-2400	5/8"	C10	Cuadrado
ST-5-092-2084	ST-5-092-2410	3/4"	C12	Cuadrado
ST-5-092-2100	ST-5-092-2420	3/8"	D6	Punta
ST-5-092-2250	ST-5-092-2430	1/2"	D8	Punta
ST-5-092-2252	ST-5-092-2440	3/8"	E6	Punta
ST-5-092-2254	ST-5-092-2450	1/2"	E8	Punta
ST-5-092-2275	ST-5-092-2460	5/8"	E10	Punta
ST-5-092-2280	ST-5-092-2470	3/4"	E12	Punta

WESTON**Buril Alta Velocidad
y Cobalto**


A.V.	COBALTO 8%	DESCRIPCIÓN
ST-5-092-005	ST-5-095-005	1/8 X 2-1/2"
ST-5-092-007	ST-5-095-007	3/16 X 2-1/2"
ST-5-092-012	ST-5-095-012	1/4 X 2-1/2"
ST-5-092-017	ST-5-095-017	5/16 X 2-1/2"
ST-5-092-022	ST-5-095-022	3/8 X 3"
ST-5-092-028	ST-5-095-028	7/16 X 3-1/2"
ST-5-092-032	ST-5-095-032	1/2 X 4"
	ST-5-095-036	1/2 X 1 X 8.5"
ST-5-092-042	ST-5-095-042	5/8 X 4-1/2"
ST-5-092-052	ST-5-095-052	3/4 X 5"
	ST-5-095-065	7/8 X 6"
ST-5-092-072	ST-5-095-073	1 X 7"
ST-5-092-073	ST-5-095-120	3/8 X 3/8 X 6"
	ST-5-095-018	5/16 X 8"
ST-5-092-055	ST-5-095-055	3/4 X 8"
	ST-5-095-122	3/8 X 8"
	ST-5-095-235	8 X 200MM
	ST-5-095-240	10 X 200MM
	ST-5-095-245	12 X 200MM

WESTON**Cuchilla A. V.**


CÓDIGO	ESPESOR	ANCHO	LARGO TOTAL
ST-5-093-001	3/32"	1/2"	4"
ST-5-093-003	3/32"	5/8"	5"
ST-5-093-005	1/8"	3/4"	6"
ST-5-093-008	1/8"	7/8"	6"
ST-5-093-010	3/16"	1"	6-1/2"
ST-5-093-012	3/16"	1-1/4"	7"
ST-5-093-020	1/4"	1-1/4"	7"

WESTON**Cuchilla 8% Cobalto**

CÓDIGO	ESPESOR	ANCHO	LARGO TOTAL
ST-5-094-003	3/32"	1/2"	4-1/2"
ST-5-094-005	1/8"	3/4"	6"
ST-5-094-007	1/8"	7/8"	6"
ST-5-094-010	3/16"	1"	6-1/2"
ST-5-094-020	1/4"	1-1/4"	7"

WESTON**Buril Cobalto 5%**


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ST-5-095-025	3/8 X 8"
ST-5-095-035	1/2 X 8"
ST-5-095-045	5/8 X 8"

WESTON**Buril Cobalto 10% Tipo Momax**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INNER
ST-5-095-130	1/4" X 2-1/2"	1
ST-5-095-135	5/16" X 2-1/2"	1
ST-5-095-140	3/8" X 3"	1
ST-5-095-145	1/2" X 4"	1
ST-5-095-150	5/8" X 4-1/2"	1
ST-5-095-153	3/4" X 5"	1
ST-5-095-155	3/4" X 8"	1

WESTON**Buril Redondo A. V. Fraccional**

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL
ST-5-091-002	1/8"	2 - 3/4"
ST-5-091-008	3/16"	3 - 1/2"
ST-5-091-013	1/4"	4"
ST-5-091-018	5/16"	4 - 1/2"
ST-5-091-023	3/8"	5"
ST-5-091-024	3/8"	6"
ST-5-091-033	1/2"	6"

WESTON**Cortador para Engrane Tipo Hob 20° Cobalto D.P.**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁM. EXTERIOR	BARRENO
ST-5-700-100	6 Largo 3 - 1/2"	3 - 1/2"	1 - 1/4"
ST-5-700-105	8 Largo 3"	3"	1 - 1/4"
ST-5-700-110	10 Largo 2 - 3/4"	2 - 3/4"	1 - 1/4"
ST-5-700-120	12 Largo 2 - 3/4"	2 - 1/2"	1 - 1/4"
ST-5-700-130	16 Largo 2 - 1/2"	2 - 1/2"	1 - 1/4"
ST-5-700-140	18 Largo 2 - 1/2"	2 - 1/2"	1 - 1/4"
ST-5-700-150	20 Largo 2"	2"	1 - 1/4"

WESTON**Cortadores A. V. para Catarina Juego de 5 Pzs.**

CÓDIGO	PARA CADENA:	DIÁM. EXTERIOR	BARRENO
ST-5-821-010	#35	2 - 3/4"	1"
ST-5-821-015	#40	2 - 3/4"	1"
ST-5-821-020	#50	2 - 3/4"	1"
ST-5-821-025	#60	3 - 1/4"	1"
ST-5-821-030	#80	4 - 1/2"	1 - 1/4"
ST-5-821-035	#100	4 - 1/2"	1 - 1/4"

WESTON**Cortador para Catarina A. V. Titaniado Tipo Hob**

CÓDIGO	PARA CADENA:	LARGO	DIÁMETRO EXTERIOR	BARRENO
ST-5-700-005	#35	3"	2 - 1/2"	1 - 1/4"
ST-5-700-010	#40	3 - 1/8"	2 - 1/2"	1 - 1/4"
ST-5-700-015	#50	3 - 1/2"	2 - 1/2"	1 - 1/4"
ST-5-700-020	#60	3 - 1/2"	2 - 7/8"	1 - 1/4"
ST-5-700-025	#80	4 - 1/4"	3 - 1/2"	1 - 1/4"
ST-5-700-030	#100	3 - 3/4"	4 - 1/2"	1 - 1/4"
ST-5-700-035	#120	5 - 1/4"	5 - 1/4"	1 - 1/4"
ST-5-700-040	#140	5 - 1/2"	5 - 1/2"	1 - 1/4"
ST-5-700-045	#160	6"	6"	1 - 1/4"
ST-5-700-050	#180	6 - 3/4"	6 - 3/4"	1 - 1/4"

WESTON**Cortador 4x4 Alta Velocidad**

CÓDIGO	DIÁMETRO	ANCHURA DE CARA	TAMAÑO DE AGUJERO	FILOS	INNER
ST-5-733-055	4"	4"	1-1/2"	8	1
ST-5-733-060	4"	4"	1-1/2"	14	1

WESTON**Cortadores A. V. para Engrane 20° D.P. Juego de 8 Pzs**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BARRENO
ST-5-820-065	4 Diám. Ext. 4"	1"
ST-5-820-070	5 Diám. Ext. 3 - 1/2"	1"
ST-5-880-075	6 Diám. Ext. 3 - 1/4"	1"
ST-5-880-085	8 Diám. Ext. 3"	1"
ST-5-880-095	10 Diám. Ext. 2 - 3/4"	1"
ST-5-880-105	12 Diám. Ext. 2 - 1/2"	1"
ST-5-880-110	14 Diám. Ext. 2 - 1/2"	1"
ST-5-880-120	16 Diám. Ext. 2 - 1/2"	1"
ST-5-880-130	18 Diám. Ext. 2 - 1/4"	1"
ST-5-880-140	20 Diám. Ext. 2 - 1/4"	1"
ST-5-880-150	22 Diám. Ext. 2 - 1/4"	1"
ST-5-880-160	24 Diám. Ext. 2 - 1/4"	1"

WESTON**Cortadores para Engrane DP 14.5° Juegos diversos**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BARRENO
ST-5-860-056	4 Diám. Ext. 4"	1"
ST-5-860-072	5 Diám. Ext. 3 - 1/2"	1"
ST-5-860-088	6 Diám. Ext. 3 - 1/4"	1"
ST-5-860-120	8 Diám. Ext. 3"	1"
ST-5-860-144	10 Diám. Ext. 2 - 3/4"	1"
ST-5-860-176	12 Diám. Ext. 2 - 1/2"	1"
ST-5-860-192	14 Diám. Ext. 2 - 1/2"	1"
ST-5-860-208	16 Diám. Ext. 2 - 1/2"	1"
ST-5-860-224	18 Diám. Ext. 2 - 1/2"	1"
ST-5-860-240	20 Diám. Ext. 2 - 1/4"	1"

WESTON**Cortadores A.V. para Engrane 20° Juegos de 8Pzs**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BARRENO
ST-5-862-0100	1 Diám. Ext. 2 - 1/4"	1"
ST-5-862-0120	1 - 1/4 Diám. Ext. 2 - 1/4"	1"
ST-5-862-0150	1 - 1/2 Diám. Ext. 2 - 1/2"	1"
ST-5-862-0170	1 - 3/4 Diám. Ext. 2 - 1/2"	1"
ST-5-862-0200	2 Diám. Ext. 2 - 1/2"	1"
ST-5-862-0220	2 - 1/4 Diám. Ext. 2 - 1/2"	1"
ST-5-862-0250	2 - 1/2 Diám. Ext. 2 - 3/4"	1"
ST-5-862-0270	2 - 3/4 Diám. Ext. 3"	1"
ST-5-862-0300	3 Diám. Ext. 3"	1"
ST-5-862-0350	3 - 1/2 Diám. Ext. 3"	1"
ST-5-862-0400	4 Diám. Ext. 3 - 1/4"	1"

WESTON

Sierra para Cabeza de Tornillo



CÓDIGO	MEDIDA	INNER
ST-5-745-005	2-3/4 x 0.01 x 1	1
ST-5-745-010	2-3/4 x 0.012 x 1	1
ST-5-745-015	2-3/4 x 0.013 x 1	1
ST-5-745-020	2-3/4 x 0.014 x 1	1
ST-5-745-025	2-3/4 x 0.016 x 1	1
ST-5-745-030	2-3/4 x 0.018 x 1	1
ST-5-745-035	2-3/4 x 0.020 x 1	1
ST-5-745-040	2-3/4 x 0.023 x 1	1
ST-5-745-045	2-3/4 x 0.025 x 1	1
ST-5-745-050	2-3/4 x 0.028 x 1	1
ST-5-745-055	2-3/4 x 0.032 x 1	1
ST-5-745-060	2-3/4 x 0.035 x 1	1
ST-5-745-065	2-3/4 x 0.036 x 1	1
ST-5-745-070	2-3/4 x 0.040 x 1	1
ST-5-745-075	2-3/4 x 0.045 x 1	1
ST-5-745-080	2-3/4 x 0.051 x 1	1
ST-5-745-085	2-3/4 x 0.057 x 1	1
ST-5-745-090	2-3/4 x 0.064 x 1	1
ST-5-745-095	2-3/4 x 0.072 x 1	1

WESTON

Sierra Circular para Metal



CÓDIGO	MEDIDA	INNER
ST-5-747-005	3 X 1 X 1/64 X 30	1
ST-5-747-010	3 X 1 X 1/32 X 30	1
ST-5-747-015	3 X 1 X 3/64 X 30	1
ST-5-747-020	3 X 1 X 1/16 X 30	1
ST-5-747-025	3 X 1 X 3/32 X 30	1
ST-5-747-030	3 X 1 X 1/8 X 30	1
ST-5-747-035	3 X 1 X 5/32 X 30	1
ST-5-747-040	3 X 1 X 3/16 X 30	1
ST-5-747-300	4 x 1/16 x 1 x 64	1
ST-5-747-310	4 x 3/32 x 1 x 40	1
ST-5-747-320	4 x 1/8 x 1 x 40	1
ST-5-747-330	4 x 5/32 x 1 x 40	1
ST-5-747-340	4 x 3/16 x 1 x 32	1
ST-5-747-350	5 x 1/16 x 1 x 64	1
ST-5-747-360	5 x 3/32 x 1 x 48	1
ST-5-747-370	5 x 1/8 x 1 x 48	1
ST-5-747-380	5 x 5/32 x 1 x 40	1
ST-5-747-390	5 x 3/16 x 1 x 40	1

WESTON

Cortador Woodruff A. V.



CÓDIGO	ESTANDAR AMERICANO	DIAM. NOMINAL	ANCHURA DE CARA	LARGO TOTAL
ST-5-727-0005	202	1/4"	1/16"	2-1/16"
ST-5-727-0006	202-1/2	5/16"	1/16"	2-1/16"
ST-5-727-001	302-1/2	5/16"	3/32"	2-3/32"
ST-5-727-002	203	3/8"	1/16"	2-1/16"
ST-5-727-003	303	3/8"	3/32"	2-3/32"
ST-5-727-004	403	3/8"	1/8"	2-1/8"
ST-5-727-005	204	1/2"	1/16"	2-1/16"
ST-5-727-010	304	1/2"	3/32"	2-3/32"
ST-5-727-015	305	5/8"	3/32"	2-3/32"
ST-5-727-020	404	1/2"	1/8"	2-1/8"
ST-5-727-025	405	5/8"	1/8"	2-1/8"
ST-5-727-030	406	3/4"	1/8"	2-1/8"
ST-5-727-035	505	5/8"	3/32"	2-3/32"
ST-5-727-040	605	5/8"	3/16"	2-3/16"
ST-5-727-045	506	3/4"	5/32"	2-5/32"
ST-5-727-050	806	3/4"	1/4"	2-1/4"
ST-5-727-055	507	7/8"	5/32"	2-5/32"
ST-5-727-060	606	3/4"	3/16"	2-3/16"
ST-5-727-065	607	7/8"	3/16"	2-3/16"
ST-5-727-070	707	7/8"	7/32"	2-7/32"
ST-5-727-075	608	1"	3/16"	2-3/16"
ST-5-727-080	708	1"	7/32"	2-7/32"
ST-5-727-085	1208	1"	3/8"	2-3/8"
ST-5-727-090	609	1-1/8"	3/16"	2-3/16"
ST-5-727-095	807	7/8"	1/4"	2-1/4"
ST-5-727-100	808	1"	1/4"	2-1/4"
ST-5-727-105	709	1-1/8"	7/32"	2-7/32"
ST-5-727-110	809	1-1/8"	1/4"	2-1/4"
ST-5-727-115	610	1-1/4"	3/16"	2-3/16"
ST-5-727-120	710	1-1/4"	7/32"	2-7/32"
ST-5-727-125	810	1-1/4"	1/4"	2-1/4"
ST-5-727-130	811	1-3/8"	1/4"	2-1/4"
ST-5-727-135	812	1-1/2"	1/4"	2-1/4"
ST-5-727-140	1008	1"	5/16"	2-5/16"
ST-5-727-145	1009	1-1/8"	5/16"	2-5/16"
ST-5-727-150	1010	1-1/4"	5/16"	2-5/16"
ST-5-727-155	1011	1-3/8"	5/16"	2-5/16"
ST-5-727-160	1012	1-1/2"	5/16"	2-5/16"
ST-5-727-165	1210	1-1/4"	3/8"	2-3/8"
ST-5-727-170	1211	1-3/8"	3/8"	2-3/8"
ST-5-727-175	1212	1-1/2"	3/8"	2-3/8"
ST-5-727-200	1622	2-3/4"	1/2"	2-3/8"

WESTON

Cortador T-SLOT A. V.



CÓDIGO	DIAM. CERROJO	DIAM. CORTADOR	GROSOR DE CORTE	DIAM. DE CUELLO	LARGO TOTAL	DIAM. ZANCO	FILOS	INNER
ST-5-743-005	1/4"	9/16"	15/64"	17/64"	2-19/32"	1/2"	8	1
ST-5-743-010	5/16"	21/32"	17/64"	21/64"	2-11/16"	1/2"	8	1
ST-5-743-015	3/8"	25/32"	21/64"	13/32"	3-1/4"	3/4"	8	1
ST-5-743-020	1/2"	31/32"	25/64"	17/32"	3-7/16"	3/4"	8	1
ST-5-743-025	5/8"	1-1/4"	31/64"	21/32"	3-15/16"	1"	10	1
ST-5-743-030	3/4"	1-15/32"	5/8"	25/32"	4-7/16"	1"	10	1
ST-5-743-035	1"	1-27/32"	53/64"	1-1/32"	4-13/16"	1-1/4"	10	1
ST-5-743-040	1-1/4"	2-7/32"	1-2/32"	1-9/32"	5-3/8"	1-1/4"	10	1
ST-5-743-045	1-1/2"	2-21/32"	1-11/32"	1-17/32"	5-29/32"	1-1/4"	12	1

TIPO DE EMPAQUE: CAJA

WESTON

Cortador Cola de Milano A.V. Ángulo de 45°



CÓDIGO	DIAM. CORTE	ANCHO CORTE	DIAM. ZANCO	LARGO TOTAL	FILOS	INNER
ST-5-721-003	3/8"	1/8"	3/8"	2-1/8"	6	1
ST-5-721-005	1/2"	5/32"	3/8"	2-1/8"	6	1
ST-5-721-010	3/4"	1/4"	3/8"	2-1/8"	8	1
ST-5-721-060	1-3/8"	7/16"	5/8"	2-7/8"	10	1
ST-5-721-080	1-7/8"	9/16"	7/8"	3-1/4"	12	1
ST-5-721-025	2-1/4"1"	5/8"	1"	3-3/4"	12	1

WESTON

Cortador Wooddruff Juegos Diversos



CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
ST-5-727-210	10 piezas	403, 204, 404, 305, 505, 406, 606, 806, 608, 808.
ST-5-727-241	41 piezas	202 al 1212

WESTON

Escariador para Tornillo Juegos Diversos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ST-5-610-001	Jgo. de 7 pzas. para tornillo Allen
ST-5-610-002	Jgo. de 6 pzas. para tornillo Allen

WESTON
MAX**Cortador para Esquinas A. V.**

CÓDIGO	RADIO	DIAM. ZANCO	DIAM. CORTE	LARGO TOTAL
ST-5-550-003	1/8"		3/8"	
ST-5-550-025	3/16"	1/2"	7/8"	3"
ST-5-550-035	1/4"	1/2"	1"	3"
ST-5-550-045	5/16"	1/2"	1-1/8"	3-1/4"
ST-5-550-047	5/16"	3/4"	1-1/8"	3-1/4"
ST-5-550-057	3/8"	3/4"	1-1/4"	3-1/2"
ST-5-550-062	7/16"	3/4"	1-3/8"	3-3/4"
ST-5-550-067	1/2"	3/4"	1-1/2"	3-7/8"
ST-5-550-073	5/8"	3/4"	1-5/8"	4"
ST-5-550-083	3/4"	3/4"	1-7/8"	4"
ST-5-550-100	Cortador para Esquinas 8 Pzs. Alta Velocidad 1/16" al 1/4"			

WESTON
MAX**Cortador Anular con Recubrimiento de Titanio Zanco 3/4"**

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL	FILOS
ST-5-530-111-T	1/2"	1"	4
ST-5-530-113-T	9/16"	1"	4
ST-5-530-119-T	11/16"	1"	4
ST-5-530-121-T	3/4"	1"	5
ST-5-530-124-T	13/16"	1"	6
ST-5-530-130-T	15/16"	1"	6
ST-5-530-133-T	1"	1"	6
ST-5-530-219-T	11/16"	2"	4
ST-5-530-224-T	13/16"	2"	6
ST-5-530-254-T	1-7/16"	2"	10
ST-5-530-260-T	1-9/16"	2"	10

WESTON
MAX**Cortador Anular A. V. y Titaneados Zanco 3/4**

Perno Botador
ST-5-530-905 1/4" 3"
ST-5-530-915 1/4" 4"

A. V.	TITANEADO	MEDIDA	LARGO TOTAL	FILOS
ST-5-530-111	ST-5-530-111-T	1/2"	1"	4
ST-5-530-113	ST-5-530-113-T	9/16"	1"	4
ST-5-530-116		5/8"	1"	5
ST-5-530-119	ST-5-530-119-T	11/16"	1"	5
ST-5-530-121	ST-5-530-121-T	3/4"	1"	6
ST-5-530-124	ST-5-530-124-T	13/16"	1"	6
ST-5-530-127		7/8"	1"	6
	ST-5-530-130-T	15/16"	1"	6
ST-5-530-133	ST-5-530-133-T	1"	1"	6
ST-5-530-136		1-1/16"	1"	8
ST-5-530-145		1-1/4"	1"	8
ST-5-530-160		2-5/8"	1 ZANCO 1-1/4"	14
ST-5-530-211	ST-5-530-211-T	1/2"	2"	4
ST-5-530-213	ST-5-530-213-T	9/16"	2"	4
ST-5-530-216	ST-5-530-216-T	5/8"	2"	5
ST-5-530-218		11/16"	2"	4
	ST-5-530-219-T	11/16"	2"	5
ST-5-530-221	ST-5-530-221-T	3/4"	2"	6
ST-5-530-222	ST-5-530-222-T	13/16"	2"	6
ST-5-530-227	ST-5-530-227-T	7/8"	2"	6
ST-5-530-229		15/16"	2"	6
ST-5-530-233	ST-5-530-233-T	1"	2"	6
ST-5-530-237	ST-5-530-237-T	1-1/16"	2"	8
ST-5-530-239	ST-5-530-239-T	1-1/8"	2"	8
ST-5-530-242		1-3/16"	2"	8
ST-5-530-245	ST-5-530-245-T	1-1/4"	2"	8
ST-5-530-248		1-5/16"	2"	8
ST-5-530-251		1-3/8"	2"	8
	ST-5-530-254-T	1-7/16"	2"	10
ST-5-530-257		1-1/2"	2"	9
ST-5-530-260	ST-5-530-260-T	1-9/16"	2"	10
ST-5-530-263	ST-5-530-263-T	1-5/8"	2"	10
ST-5-530-269	ST-5-530-269-T	1-3/4"	2"	10
ST-5-530-275		1-7/8"	2"	10
ST-5-530-281		2"	2"	12

WESTON
MAX**Cortador Vertical A. V. Fraccional 2 Filos**

CÓDIGO	DIAM.	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL
ST-5-300-005	1/8"	3/8"	3/8"	2-5/16"
ST-5-300-010	5/32"	3/8"	7/16"	2-5/16"
ST-5-300-015	3/16"	3/8"	7/16"	2-5/16"
ST-5-300-020	7/32"	3/8"	1/2"	2-5/16"
ST-5-300-025	1/4"	3/8"	1/2"	2-5/16"
ST-5-300-030	9/32"	3/8"	9/16"	2-5/16"
ST-5-300-035	5/16"	3/8"	9/16"	2-5/16"
ST-5-300-045	3/8"	3/8"	9/16"	2-5/16"
ST-5-300-055	7/16"	3/8"	13/16"	2-1/2"
ST-5-300-070	1/2"	1/2"	1"	3"
ST-5-300-080	5/8"	1/2"	1-1/8"	3-1/8"
ST-5-300-085	11/16"	1/2"	1-5/16"	3-1/16"
ST-5-300-090	3/4"	1/2"	1-5/16"	3-1/16"
ST-5-300-092	3/4"	3/4"	1-5/16"	3-1/16"
ST-5-300-095	13/16"	1/2"	1-1/2"	3-5/8"
ST-5-300-105	15/16"	1/2"	1-1/2"	3-5/8"
ST-5-300-110	1"	1/2"	1-1/2"	3-5/8"
ST-5-300-115	5/8"	5/8"	1-5/16"	3-7/16"
ST-5-300-120	11/16"	5/8"	1-5/16"	3-7/16"
ST-5-300-125	3/4"	5/8"	1-5/16"	3-7/16"
ST-5-300-135	7/8"	5/8"	1-1/2"	3-5/8"
ST-5-300-145	1"	5/8"	1-1/2"	3-5/8"
ST-5-300-160	13/16"	3/4"	1-1/2"	3-3/4"
ST-5-300-165	7/8"	3/4"	1-1/2"	3-3/4"
ST-5-300-170	15/16"	3/4"	1-1/2"	3-3/4"
ST-5-300-190	1-1/4"	3/4"	1-5/8"	3-7/8"
ST-5-300-195	1-3/16"	3/4"	1-5/8"	3-7/8"
ST-5-300-205	1-1/2"	3/4"	1-5/8"	3-7/8"
ST-5-300-210	7/8"	7/8"	1-1/2"	3-3/4"
ST-5-300-215	15/16"	7/8"	1-1/2"	3-3/4"
ST-5-300-220	1"	7/8"	1-1/2"	3-3/4"
ST-5-300-230	1-1/4"	7/8"	1-5/8"	3-7/8"
ST-5-300-235	1"	1"	1-5/8"	4-1/8"
ST-5-300-240	1-1/8"	1"	1-5/8"	4-1/8"
ST-5-300-245	1-1/4"	1"	1-5/8"	4-1/8"
ST-5-300-255	1-1/2"	1"	1-5/8"	4-1/8"
ST-5-300-260	1-1/4"	1-1/4"	1-5/8"	4-1/8"
ST-5-300-265	1-1/2"	1-1/4"	1-5/8"	4-1/8"
ST-5-300-270	1-5/8"	1-1/4"	1-5/8"	4-1/8"
ST-5-300-275	1-3/4"	1-3/4"	1-5/8"	4-1/8"
ST-5-300-280	1-7/8"	1-7/8"	1-5/8"	4-1/8"
ST-5-300-295	2"	2"	4"	7/34"

WESTON
MAX**Cortador Vertical A. V. 4 Filos Milimétrico**

CÓDIGO	DIAM.	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-5-307-003	3	3/8"	3/8"	2-5/16"	1
ST-5-307-004	4	3/8"	1/2"	3-3/8"	1
ST-5-307-005	5	3/8"	9/16"	2-1/2"	1
ST-5-307-006	6	3/8"	5/8"	2-1/2"	1
ST-5-307-007	7	3/8"	3/4"	2-1/2"	1
ST-5-307-008	8	3/8"	3/4"	2-1/2"	1
ST-5-307-009	9	3/8"	3/4"	2-1/2"	1
ST-5-307-010	10	3/8"	3/4"	2-1/2"	1
ST-5-307-011	11	3/8"	1"	2-5/8"	1
ST-5-307-011-1	11	12"			1
ST-5-307-012	12	3/8"	1"	2-11/16"	1
ST-5-307-013	13	1/2"	1-1/4"	3-1/4"	1
ST-5-307-014	14	1/2"	1-1/4"	3-1/4"	1
ST-5-307-016	16	5/8"	1-5/8"	3-3/4"	1
ST-5-307-018	18	3/4"	1-5/8"	3-3/4"	1
ST-5-307-020	20	3/4"	1-7/8"	4-1/8"	1
ST-5-307-022	22	7/8"	1-7/8"	4-1/8"	1
ST-5-307-024	24	3/4"	2"	4-1/2"	1

WESTON
MAX**Cortador Vertical Alta Velocidad Fraccional 2 Filos Largo**

CÓDIGO	DIAM.	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL
ST-5-310-005	1/4"	3/8"	5/8"	3-1/16"
ST-5-310-010	5/16"	3/8"	3/4"	3-5/16"
ST-5-310-015	3/8"	3/8"	3/4"	3-5/16"
ST-5-310-020	1/2"	1/2"	1"	4"
ST-5-310-025	5/8"	5/8"	1-3/8"	4-5/8"
ST-5-310-030	3/4"	3/4"	1-5/8"	5-3/8"
ST-5-310-035	7/8"	7/8"	2"	6"
ST-5-310-040	1"	1"	2-1/2"	7-1/4"
ST-5-310-045	1-1/4"	1-1/4"	3"	7-1/4"
ST-5-310-050	1-1/2"	1-1/4"	3"	5-1/2"

WESTON
MAX**Cortador Vertical Alta Velocidad Fraccional 2 Filos Extra Largo**

CÓDIGO	DIAM.	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-5-400-005	3/8"	3/8"	1-1/2"	3-1/4"	1
ST-5-400-010	1/2"	1/2"	2"	4"	1
ST-5-400-015	5/8"	5/8"	2"	4-1/8"	1
ST-5-400-025	7/8"	7/8"	2-1/2"	4-3/4"	1
ST-5-400-030	1"	1"	3"	5-1/2"	1
ST-5-400-040	1-1/4"	1"	3"	5-1/2"	1
ST-5-400-055	1-1/2"	1-1/4"	3"	5-1/2"	1
ST-5-400-060	1-1/4"	1-1/4"	3"	5-1/2"	1
ST-5-400-065	1-3/4"	1-1/4"	3"	5-1/2"	1
ST-5-400-075	2"	1-1/4"	3"	5-1/2"	1

WESTON
MAX**Cortador Vertical A. V. Radial 2 Filos**

CÓDIGO	DIAM.	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL
ST-5-220-005	1/8"	3/8"	3/8"	2-5/16"
ST-5-220-010	3/16"	3/8"	1/2"	2-3/8"
ST-5-220-015	1/4"	3/8"	5/8"	2-7/16"
ST-5-220-020	5/16"	3/8"	3/4"	2-1/2"
ST-5-220-025	3/8"	3/8"	3/4"	2-1/2"
ST-5-220-035	1/2"	1/2"	1"	3"
ST-5-220-045	5/8"	1/2"	1-3/8"	3-3/8"
ST-5-220-050	5/8"	5/8"	1-3/8"	3-1/2"
ST-5-220-055	3/4"	3/4"	1-5/8"	3-7/8"
ST-5-220-057	13/16"	3/4"	2"	4-1/4"
ST-5-220-060	7/8"	7/8"	2"	4-1/4"
ST-5-220-065	15/16"	3/4"	2-1/4"	4-1/2"
ST-5-220-090	1-1/8"	1"	2-1/4"	4-3/4"
ST-5-220-100	1-1/4"	1-1/4"	2-1/2"	5"
ST-5-220-110	1-1/2"	1-1/4"	2-1/2"	5"

WESTON
MAX**Cortador Vertical Doble A. V. 2 y 4 Filos**

CÓDIGO	DIAM.	ZANCO	FILO	LARGO TOTAL	INNER
ST-5-254-001	1/16"	3/16"	2	2-1/4"	1
ST-5-254-002	1/16"	3/16"	4	2-1/4"	1
ST-5-254-003	3/32"	3/16"	2	2-1/4"	1
ST-5-254-004	3/32"	3/16"	4	2-1/4"	1
ST-5-255-005	1/8"	3/16"	4	2-1/4"	1
ST-5-255-007	5/32"	3/16"	4	2-1/4"	1
ST-5-255-010	5/32"	3/16"	4	2-1/4"	1

WESTON**Cortador Vertical Fraccional de 4 y 6 Filos**

A.V.	TITANIO	COBALTO 8%	DIÁM.	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	FILOS
ST-5-305-005	ST-3-306-005	ST-5-304-005	1/8"	3/8"	3/8"	2-5/16"	4
ST-5-305-010	ST-3-306-010	ST-5-304-010	5/32"	3/8"	3/8"	2-5/16"	4
ST-5-305-015	ST-3-306-015	ST-5-304-020	3/16"	3/8"	1/2"	2-3/8"	4
ST-5-305-020	ST-3-306-020		7/32"	3/8"	5/8"	2-7/16"	4
ST-5-305-025	ST-3-306-025	ST-5-304-025	1/4"	3/8"	5/8"	2-7/16"	4
ST-5-305-030	ST-3-306-030		9/32"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4
ST-5-305-035	ST-3-306-035	ST-5-304-035	5/16"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4
ST-5-305-040			11/32"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4
ST-5-305-045	ST-3-306-045	ST-5-304-045	3/8"	3/8"	3/4"	2-1/2"	4
ST-5-305-055	ST-3-306-055	ST-5-304-055	7/16"	3/8"	1"	2-11/16"	4
ST-5-305-060			15/32"	3/8"	1"	2-11/16"	4
ST-5-305-065		ST-5-304-065	1/2"	3/8"	1"	2-11/16"	4
ST-5-305-070	ST-3-306-070	ST-5-304-070	1/2"	1/2"	1-1/4"	2-11/16"	4
		ST-5-304-075	1/2"	1/2"	2"	4"	4
ST-5-305-080	ST-3-306-080		9/16"	1/2"	1-3/8"	3-3/8"	4
ST-5-305-085			5/8"	1/2"	1-3/8"	3-3/8"	4
ST-5-305-090			11/16"	1/2"	1-5/8"	3-5/8"	4
ST-5-305-095			3/4"	1/2"	1-5/8"	3-5/8"	4
ST-5-305-100			13/16"	1/2"	1-7/8"	4"	4
ST-5-305-110			15/16"	1/2"	1-7/8"	4"	6
ST-5-305-115			1"	1/2"	1-7/8"	4"	4
ST-5-305-125	ST-3-306-125	ST-5-304-125	5/8"	5/8"	1-5/8"	3-3/8"	4
ST-5-305-140			13/16"	5/8"	1-7/8"	4"	4
ST-5-305-170	ST-3-306-170		3/4"	3/4"	1-5/8"	3-5/8"	4
ST-5-305-180			13/16"	3/4"	1-7/8"	4-1/8"	4
	ST-3-306-185		7/8"	7/8"	1-7/8"	4"	4
ST-5-305-200	ST-3-306-205		1"	3/4"	1-7/8"	4-1/8"	4
ST-5-305-215			1-1/8"	3/4"	2"	4-1/4"	4
ST-5-305-225			1-1/4"	3/4"	2"	4-1/4"	4
ST-5-305-236			7/8"	7/8"	1-7/8"	4-1/8"	4
ST-5-305-240			15/16"	7/8"	1-7/8"	4-1/8"	4
ST-5-305-265	ST-3-306-265		1"	1"	2"	4-1/2"	4
ST-5-305-270			1-1/8"	1"	2"	4-1/2"	4
ST-5-305-273			1-3/16"	1"	2"	4-1/2"	6
ST-5-305-275			1-1/4"	1"	2"	4-1/2"	6
ST-5-305-280			1-3/8"	1"	2"	4-1/2"	6
ST-5-305-290			1-1/2"	1"	2"	4-1/2"	4
ST-5-305-300			1-1/4"	1-1/4"	2"	4-1/2"	4
ST-5-305-310			1-1/2"	1-1/4"	2"	4-1/2"	4
ST-5-305-325			1-5/8"	1-1/4"	2"	4-1/2"	6
ST-5-305-335			1-3/4"	1-1/4"	2"	4-1/2"	6
ST-5-305-340			1-7/8"	1-1/4"	2"	4-1/2"	6
ST-5-305-350			2"	1-1/4"	2"	4-1/2"	4
ST-5-305-355			2"	1-1/4"	2"	4-1/2"	6

WESTON**Cortador Vertical A. V. Largo**

CÓDIGO	DIÁM.	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	FILOS	INNER
ST-5-315-005	1/4"	3/8"	1-1/4"	3-1/16"	4	1
ST-5-315-010	5/16"	3/8"	1-3/8"	3-1/8"	4	1
ST-5-315-015	3/8"	3/8"	1-1/2"	3-1/4"	4	1
ST-5-315-025	1/2"	1/2"	2"	4"	4	1
ST-5-315-035	5/8"	5/8"	2-1/2"	4-5/8"	4	1
ST-5-315-040	3/4"	3/4"	3"	5-1/4"	4	1
ST-5-315-043	7/8"	3/4"	3-1/2"	5-3/4"	4	1
ST-5-315-055	1-1/4"	3/4"	4"	6-1/2"	4	1
ST-5-315-060	7/8"	7/8"	3-1/2"	5-3/4"	4	1
ST-5-315-065	1"	1"	4"	6-1/2"	4	1
ST-5-315-070	1-1/8"	1"	4"	6-1/2"	4	1
ST-5-315-073	1-1/4"	1"	4"	6-1/2"	4	1
ST-5-315-075	1-1/4"	1"	4"	6-1/2"	6	1
ST-5-315-080	1-3/8"	1"	4"	6-1/2"	6	1
ST-5-315-085	1-1/2"	1"	4"	6-1/2"	6	1
ST-5-315-090	1-1/4"	1-1/4"	4"	6-1/2"	4	1
ST-5-315-095	1-1/4"	1-1/4"	4"	6-1/2"	6	1
ST-5-315-100	1-1/2"	1-1/4"	4"	6-1/2"	6	1
ST-5-315-105	1-3/4"	1-1/4"	4"	6-1/2"	6	1
ST-5-315-110	2"	1-1/4"	4"	6-1/2"	4	1
ST-5-315-115	2"	1-1/4"	4"	6-1/2"	6	1
ST-5-315-120	2"	1-1/4"	4"	6-1/2"	8	1

WESTON**Cortador Vertical A. V. Extra Largo**

CÓDIGO	DIÁM.	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	FILOS	INNER
ST-5-425-015	3/8"	3/8"	2-1/2"	4-1/4"	4	1
ST-5-425-020	1/2"	1/2"	3"	5"	4	1
ST-5-425-025	5/8"	1/2"	4"	6-1/8"	4	1
ST-5-425-035	5/8"	5/8"	4"	6-1/8"	4	1
ST-5-425-040	3/4"	3/4"	4"	6-1/4"	4	1
ST-5-425-043	7/8"	3/4"	5"	7-1/4"	4	1
ST-5-425-045	7/8"	7/8"	5"	8-1/2"	4	1
ST-5-425-050	1"	1"	6"	8-1/2"	4	1
ST-5-425-060	1-1/4"	1-1/4"	6"	8-1/2"	4	1
ST-5-425-065	1-1/2"	1-1/4"	8"	10-9/16"	4	1
ST-5-425-070	2"	2"	8"	11-3/4"	6	1

WESTON**Cortador de Desbaste de 8% Cobalto con Recubrimiento de Titanio**

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	FILOS
ST-5-432-005	3/8"	3/8"	3/4"	3-1/2"	4
ST-5-432-020	1/2"	1/2"	3/4"	3-1/2"	4
ST-5-432-030	5/8"	5/8"	1-3/8"	5"	4
ST-5-432-041	3/4"	3/4"	1-5/8"	5-5/8"	4
ST-5-432-065	1"	1"	1-7/8"	4-1/2"	5
ST-5-432-067	1-1/4"	1-1/4"			
ST-5-432-088	1-1/2"	3/4"	1-7/8"	6-3/8"	6
ST-5-432-090	1-1/2"	1-1/4"			

WESTON**Cortador Vertical Largo con Recubrimiento de Titanio 4 Filos**

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-3-316-015	3/8"	3/8"	1-1/2"	3-1/4"	1
ST-3-316-025	1/2"	1/2"	2"	4"	1
ST-3-316-035	5/8"	5/8"	2-1/2"	4-5/8"	1
ST-3-316-040	3/4"	3/4"	3"	5-1/4"	1
ST-3-316-043	7/8"	3/4"	3-1/2"	5-3/4"	1
ST-3-316-065	1"	1"	4"	6-1/2"	1

WESTON**Cortador Vertical Extra Largo con Recubrimiento de Titanio 4 Filos**

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL
ST-3-426-020	1/2"	1/2"	3"	5"
ST-3-426-035	5/8"	5/8"	4"	6 - 1/8"
ST-3-426-040	3/4"	3/4"	4"	6 - 1/4"
ST-3-426-050	7/8"	7/8"	5"	8 - 1/2"

WESTON**Cortadores Verticales Fraccionales A. V. con Recubrimiento de Titanio Juego**

2 y 4 Gavilanes con Zanco 3/8" 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16"
 2 y 4 Gavilanes con Zanco 1/2" 1/2" y 9/16"
 2 y 4 Gavilanes con Zanco 5/8" 5/8" y 11/16"
 2 y 4 Gavilanes con Zanco 3/4" 3/4"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ST-3-306-000	Juego de 20 Piezas

WESTON**Cortador de Desbaste de Cobalto 8% A. V.**

CÓDIGO	DIÁM	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-5-431-005	1/4"	3/8"	5/8"	2-7/16	1
ST-5-431-010	5/16"	3/8"	3/4"	2-1/2	1
ST-5-431-015	3/8"	3/8"	3/4"	2-1/2	1
ST-5-431-020	1/2"	1/2"	1-1/4"	3-1/4	1
ST-5-431-025	1/2"	1/2"	2"	4	1
ST-5-431-030	5/8"	5/8"	1-5/8"	3-3/4	1
ST-5-431-040	3/4"	3/4"	1-5/8"	3-3/4	1
ST-5-431-050	3/4"	3/4"	3"	5-1/4	1
ST-5-431-055	7/8"	3/4"	1-7/8"	4-1/8	1
ST-5-431-060	7/8"	7/8"	3-1/2"	5-5/8	1
ST-5-431-065	1"	1"	2"	4-1/2	1
ST-5-431-070	1"	3/4"	2"	4-1/2	1
ST-5-431-080	1-1/8"	1"	2"	4-1/2	1
ST-5-431-085	1-1/4"	1"	2"	4-1/2	1
ST-5-431-0880	1-1/2"	3/4"			1
ST-5-431-088	1-1/2"	3/4"	2"	4-1/4	1
ST-5-431-090	1-1/2"	1-1/4"	2"	4-1/2	1
ST-5-431-097	1-3/4"	1-1/4"	2"	4-1/2	1
ST-5-431-099	2"	1-1/4"	2"	4-1/2	1

WESTON**Machuelo A. V. Espiral Punta Broca Numérico**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	INNER
ST-5-774-001	4	40	1
ST-5-774-003	4	48	1
ST-5-774-005	5	40	1
ST-5-774-010	5	44	1
ST-5-774-020	6	40	1
ST-5-774-025	8	32	1
ST-5-774-030	8	36	1
ST-5-774-033	10	24	1
ST-5-774-035	12	28	1

WESTON**Machuelo A. V. Espiral Punta Broca Fraccional**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	INNER
ST-5-774-037	1/4"	20	1
ST-5-774-039	5/16"	18	1
ST-5-774-040	5/16"	24	1
ST-5-774-043	3/8"	16	1
ST-5-774-045	3/8"	24	1
ST-5-774-050	7/16"	14	1
ST-5-774-055	7/16"	20	1
ST-5-774-057	1/2"	13	1
ST-5-774-060	1/2"	20	1
ST-5-774-065	5/8"	18	1
ST-5-774-070	3/4"	10	1

WESTON**Machuelo Fraccional Plug**

A.V.	ACERO AL CARBÓN	MEDIDA	HILOS X PULGADA
	ST-5-778-008	1/8"	44
	ST-5-778-009	1/8"	40
	ST-5-778-010	5/32"	32
	ST-5-778-013	5/32"	36
	ST-5-778-015	3/16"	24
	ST-5-778-018	3/16"	32
ST-5-750-0027	ST-5-778-025	1/4"	20
ST-5-750-0043	ST-5-778-030	1/4"	28
	ST-5-778-033	7/32"	24
	ST-5-778-034	7/32"	32
ST-5-750-0065	ST-5-778-035	5/16"	18
ST-5-750-0081	ST-5-778-040	5/16"	24
ST-5-750-0085		5/16"	32
ST-5-750-0100	ST-5-778-045	3/8"	16
ST-5-750-0122	ST-5-778-050	3/8"	24
ST-5-750-0141	ST-5-778-055	7/16"	14
ST-5-750-0157	ST-5-778-060	7/16"	20
ST-5-750-0163		7/16"	40
ST-5-750-0182	ST-5-778-065	1/2"	13
ST-5-750-0203		1/2"	72
ST-5-750-0204	ST-5-778-070	1/2"	20
ST-5-750-0223	ST-5-778-075	9/16"	12
ST-5-750-0239	ST-5-778-080	9/16"	18
ST-5-750-0264	ST-5-778-085	5/8"	11
ST-5-750-0264-1	ST-5-778-090	5/8"	11X6
ST-5-750-0293		5/8"	18
ST-5-750-0340		11/16"	11
ST-5-750-0370	ST-5-778-100	11/16"	27
ST-5-750-0384	ST-5-778-103	3/4"	16
ST-5-750-0406		3/4"	16
ST-5-750-0432	ST-5-778-105	7/8"	9
ST-5-750-0449		7/8"	12
ST-5-750-0468	ST-5-778-110	7/8"	14
ST-5-750-0496	ST-5-778-115	1"	8
ST-5-750-0540	ST-5-778-120	1"	12
ST-5-750-0562	ST-5-778-125	1"	14
ST-5-750-0586		1-1/16"	8
ST-5-750-0643	ST-5-778-130	1-1/8"	7
ST-5-750-0661		1-1/8"	8

A.V.	ACERO AL CARBÓN	MEDIDA	HILOS X PULGADA
ST-5-750-0664		1-1/8"	12
ST-5-750-0724		1-3/16"	8
ST-5-750-0754		1-3/16"	12
ST-5-750-0765		1-3/16"	18
ST-5-750-0808	ST-5-778-140	1-1/4"	7
ST-5-750-0829		1-1/4"	8
ST-5-750-0875		1-1/4"	12
ST-5-750-0902		1-5/16"	8
ST-5-750-0940		1-3/8"	6
ST-5-750-0958		1-3/8"	8
ST-5-750-1001		1-3/8"	12
ST-5-750-1010		1-3/8"	14
ST-5-750-1025	ST-5-778-150	1-1/2"	6
ST-5-750-1043		1-1/2"	8
ST-5-750-1085		1-1/2"	12
ST-5-750-1109		1-5/8"	5-1/2
ST-5-750-1127		1-5/8"	8
ST-5-750-1169		1-5/8"	12
ST-5-750-1199		1-3/4"	5
ST-5-750-1217		1-3/4"	8
ST-5-750-1256		1-3/4"	12
ST-5-750-1292		1-7/8"	8
ST-5-750-1328		1-7/8"	12
ST-5-750-1335		1-7/8"	20
ST-5-750-1338		1-7/8"	22
ST-5-750-1355		2"	4-1/2
ST-5-750-1385		2"	8
ST-5-750-1391		2"	12
ST-5-750-1400		2-3/8"	16
ST-5-750-1478		2-1/8"	12
ST-5-750-1510		2-3/8"	22
ST-5-750-1589		2-1/2"	8
ST-5-750-1630		2-5/8"	8
ST-5-750-1667		2-3/4"	8
ST-5-750-1744		3"	8
ST-5-750-1790		3-1/8"	8
ST-5-750-1795		3-1/4"	8
ST-5-750-1842		3-1/2"	8
ST-5-750-1923		4"	8



Machuelo Milimétrico Plug



A.V.	ACERO AL CARBÓN	MEDIDA	HILOS X PULGADA
ST-5-775-002		1.6 mm	.35
ST-5-775-042	ST-5-780-042	3.0 mm	.5
ST-5-775-052		3.5 mm	.6
ST-5-775-058	ST-5-780-057	4.0 mm	.7
ST-5-775-072	ST-5-780-072	5.0 mm	.8
ST-5-775-092	ST-5-780-092	6.0 mm	1
ST-5-775-097		6.0 mm	.75
ST-5-775-107	ST-5-780-107	7.0 mm	1
ST-5-775-112	ST-5-780-112	8.0 mm	1.25
ST-5-775-117		8.0 mm	1
	ST-5-780-122	9.0 mm	.75
ST-5-775-127	ST-5-780-127	10.0 mm	1.5
ST-5-775-132	ST-5-780-132	10.0 mm	1.25
ST-5-775-137	ST-5-780-137	10.0 mm	1
ST-5-775-138		10.0 mm	1
ST-5-775-147	ST-5-780-142	11.0 mm	1.75
ST-5-778-152		12.0 mm	1.5
	ST-5-780-147	12.0 mm	1.75
	ST-5-780-152	1.5 mm	1.5
	ST-5-780-157	1.25 mm	1.25
ST-5-775-160		14.0 mm	1.75
ST-5-775-1601		12.0 mm	1.0
ST-5-775-162	ST-5-780-162	14.0 mm	2.0
ST-5-775-167	ST-5-780-167	14.0 mm	1.5
ST-5-775-172	ST-5-780-172	14.0 mm	1.25
ST-5-775-1751		14.0 mm	1.0
ST-5-775-177	ST-5-780-175	16.0 mm	2.0
ST-5-775-182	ST-5-780-182	16.0 mm	1.5
ST-5-775-1851	ST-5-780-185-1	16.0 mm	1.0
ST-5-775-187	ST-5-780-187	18.0 mm	2.5

A.V.	ACERO AL CARBÓN	MEDIDA	HILOS X PULGADA
ST-5-775-197		18.0 mm	1.0
	ST-5-780-202	18.0 mm	1.5
ST-5-775-207	ST-5-780-208	20.0 mm	2.5
ST-5-775-212		20.0 mm	1.5
ST-5-775-217		20.0 mm	1.0
ST-5-775-222		20.0 mm	2.0
	ST-5-780-232	22.0 mm	1.5
ST-5-775-227		22.0 mm	2.5
ST-5-775-231		22.0 mm	1.25
ST-5-775-232		22.0 mm	1.5
ST-5-775-237	ST-5-780-237	24.0 mm	3.0
ST-5-775-242	ST-5-780-242	24.0 mm	2.0
ST-5-775-2507		26.0 mm	1.5
ST-5-775-252		27.0 mm	3.0
ST-5-775-257		27.0 mm	2.0
ST-5-775-260		27.0 mm	1.0
ST-5-775-2607		28.0 mm	1.5
ST-5-775-262		30.0 mm	3.5
ST-5-775-267		30.0 mm	2.0
ST-5-775-270		30.0 mm	1.5
ST-5-775-277		32.0 mm	2.0
ST-5-775-282		33.0 mm	3.0
ST-5-775-283		33.0 mm	3.5
ST-5-775-288		33.0 mm	2.0
ST-5-775-292		36.0 mm	4.0
ST-5-775-300		38.0 mm	1.25
ST-5-775-312		42.0 mm	4.5
ST-5-775-340		48.0 mm	5.0
ST-5-775-342		52.0 mm	5.0
ST-5-775-370		63.0 mm	3.0



Machuelo Fraccional Juego de 3 Piezas



A.V.	ACERO AL CARBÓN	MEDIDA	HILOS POR PULGADA
	ST-5-779-001	1/8"	40
	ST-5-779-005	1/8"	44
	ST-5-779-010	5/32"	32
	ST-5-779-013	5/32"	36
	ST-5-779-015	3/16"	24
	ST-5-779-020	3/16"	32
ST-5-750-0029	ST-5-779-025	1/4"	20
ST-5-750-0045	ST-5-779-030	1/4"	28
	ST-5-779-033	7/32"	24
	ST-5-779-034	7/32"	32
ST-5-750-0067	ST-5-779-035	5/6"	18
ST-5-750-0083	ST-5-779-040	5/16"	24
ST-5-750-0102	ST-5-779-045	3/8"	16
ST-5-750-0124	ST-5-779-050	3/8"	24
ST-5-750-0143	ST-5-779-055	7/16"	14
ST-5-750-0159	ST-5-779-060	7/16"	20
ST-5-750-0184	ST-5-779-065	1/2"	13
ST-5-750-0206	ST-5-779-070	1/2"	20
ST-5-750-0225	ST-5-779-075	9/16"	12
ST-5-750-0241	ST-5-779-080	9/16"	18
ST-5-750-0266	ST-5-779-085	5/8"	11
ST-5-750-0295	ST-5-779-090	5/8"	18
ST-5-750-0342		11/16"	11
ST-5-750-0386	ST-5-779-095	3/4"	10
ST-5-750-0408	ST-5-779-100	3/4"	16
ST-5-750-0434	ST-5-779-105	7/8"	9
ST-5-750-0451		7/8"	12

A.V.	ACERO AL CARBÓN	MEDIDA	HILOS POR PULGADA
ST-5-750-0470	ST-5-779-110	7/8"	14
ST-5-750-0498	ST-5-779-115	1"	8
ST-5-750-0542	ST-5-779-120	1"	12
ST-5-750-0564	ST-5-779-125	1"	14
ST-5-750-0665		1-1/8"	12
ST-5-750-0645	ST-5-779-130	1-1/8"	7
ST-5-750-0663		1-1/8"	8
ST-5-750-0814	ST-5-779-135	1-1/4"	7
ST-5-750-0847		1-1/4"	8
ST-5-750-0880		1-1/4"	12
ST-5-750-0946		1-3/8"	6
ST-5-750-0960		1-3/8"	8
ST-5-750-1005		1-3/8"	12
ST-5-750-1027	ST-5-779-140	1-1/2"	6
ST-5-750-1060		1-1/2"	8
ST-5-750-1090		1-1/2"	12
ST-5-750-1140		1-5/8"	8
ST-5-750-1225		1-3/4"	8
ST-5-750-1288		1-7/8"	8
ST-5-750-1350		1-7/8"	12
ST-5-750-1363		2"	4-1/2
ST-5-750-1393		2"	8
ST-5-750-1395		2"	12
ST-5-750-1591		2-1/2"	8
ST-5-750-1595		2-1/2"	12
ST-5-750-1668		2-3/4"	8
ST-5-750-1746		3"	8

Machuelo Milimétrico Juego de 3 Piezas



A.V.	ACERO AL CARBÓN	MEDIDA	HILOS X PULGADA
ST-5-775-044	ST-5-780-044	3.0 mm	0.5
ST-5-775-054	ST-5-780-059	4.0 mm	0.7
	ST-5-780-067	4.0 mm	0.75
ST-5-775-074	ST-5-780-074	5.0 mm	0.8
ST-5-775-094	ST-5-780-094	6.0 mm	1.0
ST-5-775-099		6.0 mm	1.25
ST-5-775-109		7.0 mm	1.5
ST-5-775-114	ST-5-780-114	8.0 mm	1.25
ST-5-775-129	ST-5-780-129	10.0 mm	1.0
ST-5-775-134		10.0 mm	1.5
	ST-5-780-144	11 mm	1.5
ST-5-775-149	ST-5-780-149	12.0 mm	1.75
ST-5-775-154	ST-5-780-154	12.0 mm	1.5
	ST-5-780-159	12.0 mm	1.25
ST-5-775-1601		14.0 mm	1.75
ST-5-775-164	ST-5-780-164	14.0 mm	2.0
ST-5-775-169	ST-5-780-169	14.0 mm	1.5
ST-5-775-174	ST-5-780-174	14.0 mm	1.25
ST-5-775-179	ST-5-780-177	16.0 mm	2.0
ST-5-775-184	ST-5-780-184	16.0 mm	1.5

A.V.	ACERO AL CARBÓN	MEDIDA	HILOS X PULGADA
ST-5-775-189	ST-5-780-1853	16.0 mm	1.0
	ST-5-780-189	18.0 mm	2.5
	ST-5-780-204	18.0 mm	1.5
ST-5-775-198		18.0 mm	1.0
ST-5-775-209	ST-5-780-210	20.0 mm	2.5
ST-5-775-214	ST-5-780-214	20.0 mm	1.5
ST-5-775-219		20.0 mm	1.0
ST-5-775-224		20.0 mm	2.0
	ST-5-780-234	22.0 mm	1.5
ST-5-775-228		22.0 mm	2.5
ST-5-775-229		22.0 mm	2.0
ST-5-775-234	ST-5-780-239	22.0 mm	1.5
ST-5-775-239		24.0 mm	3.0
ST-5-775-244	ST-5-780-244	24.0 mm	2.0
ST-5-775-259		27.0 mm	2.0
ST-5-775-275		30.0 mm	1.5
ST-5-775-279		32.0 mm	2.0
ST-5-775-294		36.0 mm	4.0
ST-5-775-372		63.0 mm	3.0

Machuelo A. V. Numérico Juego de 3 Piezas



CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA
ST-5-752-0308	6	32
ST-5-752-0350	8	32
ST-5-752-0403	10	24
ST-5-752-0411	3/16	24

Machuelo A.V. NPT Interrumpido



CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA
ST-5-767-001	1/16"	27
ST-5-767-002	1/8"	27
ST-5-767-003	1/4"	18
ST-5-767-004	3/8"	18
ST-5-767-005	1/2"	14
ST-5-767-006	3/4"	14
ST-5-767-007	1"	11-1/2
ST-5-767-008	1-1/4"	11-1/2
ST-5-767-009	1-1/2"	11-1/2
ST-5-767-010	2"	11-1/2

Machuelo para Tubo NPS A. V.



CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA
ST-5-765-002	1/8"	27
ST-5-765-003	1/4"	18
ST-5-765-004	3/8"	18
ST-5-765-005	1/2"	14
ST-5-765-006	3/4"	14
ST-5-765-007	1"	11-1/2
ST-5-765-008	1-1/4"	11-1/2
ST-5-765-009	1-1/2"	11-1/2
ST-5-765-010	2"	11-1/2

Machuelo Para Tubo BSPP A. V.



CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA
ST-5-764-002-1	1/8"	28
ST-5-764-003-1	1/4"	19
ST-5-764-004-1	3/8"	19
ST-5-764-005-1	1/2"	14
ST-5-764-006-1	3/4"	14
ST-5-764-007-1	1"	11
ST-5-764-008-1	1-1/4"	11
ST-5-764-009-1	1-1/2"	11
ST-5-764-010-1	2"	11

TIPO DE EMPAQUE: CAJA

Machuelo de A. V. Numérico Tipo Plug



CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA
ST-5-752-0061	1	64
ST-5-752-0081	1	72
ST-5-752-0119	2	64
ST-5-752-0144	3	48
ST-5-752-0162	3	56
ST-5-752-0204	4	40
ST-5-752-0222	4	48
ST-5-752-0246	5	40
ST-5-752-0264	5	44
ST-5-752-0288	6	32
ST-5-752-0336	6	40
ST-5-752-0348	8	32
ST-5-752-0384	8	36
ST-5-752-0408	10	24
ST-5-752-0409	3/16	24
ST-5-752-0426	10	32
ST-5-752-0426-1	10	TITANEADO 32
ST-5-752-0427	3/16	32
ST-5-752-0428	5-32	32
ST-5-752-0468	12	28
ST-5-752-0490	14	24
ST-5-752-5488	12	32
ST-5-752-5506	12	40

Machuelo Para Tubo NPT Acero al Carbón



CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA
ST-5-778-500	1/8"	27
ST-5-778-510	1/4"	18
ST-5-778-515	3/8"	18
ST-5-778-520	1/2"	14
ST-5-778-530	3/4"	14
ST-5-778-540	1"	11-1/2
ST-5-778-545	1-1/4"	11-1/2
ST-5-778-550	1-1/2"	11-1/2
ST-5-778-560	2"	11-1/2

Machuelo para Tubo NPT A. AV



CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA
ST-5-764-001	1/16"	27
ST-5-764-002	1/8"	27
ST-5-764-003	1/4"	18
ST-5-764-004	3/8"	18
ST-5-764-005	1/2"	14
ST-5-764-006	3/4"	14
ST-5-766-068	3/4"	14 Largo 6"
ST-5-764-007	1"	11-1/2
ST-5-764-008	1-1/4"	11-1/2
ST-5-764-009	1-1/2"	11-1/2
ST-5-764-010	2"	11-1/2
ST-5-764-011	2-1/2"	8
ST-5-764-012	3"	8

WESTON**Machuelo A. V. Espiral T-GUN
Fraccional**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	INNER
ST-5-770-058	1/4"	20	1
ST-5-770-078	1/4"	28	1
ST-5-770-100	5/16"	18	1
ST-5-770-120	5/16"	24	1
ST-5-770-138	3/8"	16	1
ST-5-770-153	3/8"	24	1
ST-5-770-167	7/16"	14	1
ST-5-770-179	7/16"	20	1
ST-5-770-191	1/2"	13	1
ST-5-770-205	1/2"	20	1
ST-5-770-245	5/8"	11	1
ST-5-770-271	3/4"	10	1
ST-5-770-283	3/4"	16	1

WESTON**Machuelo A. V. Helicoidal
Milimétrica**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	INNER
ST-5-761-092	6	1.00	1
ST-5-761-112	8	1.25	1
ST-5-761-127	10	1.50	1

WESTON**Machuelo A. V. Helicoidal
Numérica**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	INNER
ST-5-762-160	10	24	1
ST-5-762-170	10	32	1

WESTON**Machuelo A. V. Espiral T-GUN
Numérico**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	INNER
ST-5-772-063	2	64	1
ST-5-772-077	3	48	1
ST-5-772-088	3	56	1
ST-5-772-113	4	40	1
ST-5-772-124	4	48	1
ST-5-772-138	5	40	1
ST-5-772-149	5	44	1
ST-5-772-165	6	32	1
ST-5-772-170	6	32	TITANIO
ST-5-772-176	6	40	1
ST-5-772-190	8	32	1
ST-5-772-195	8T	32	TITANIO
ST-5-772-199	8	36	1
ST-5-772-215	10	24	1
ST-5-772-226	10	32	1
ST-5-772-251	12	28	1

WESTON**Machuelo A. V. Espiral T-GUN
Milimétrico**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	INNER
ST-5-773-092	6	1.0	1
ST-5-773-093	6	1.0	TITANIO
ST-5-773-112	8	1.25	1
ST-5-773-127	10	1.5	1
ST-5-773-130	3	.5	TITANIO
ST-5-773-133	4	.7	TITANIO
ST-5-773-135	5	.8	TITANIO

WESTON**Machuelos A. V. Tipo Gun**

- Óxido Negro
- M35 ANSI Standard
- Para Máquinas CNC
- Cobalto M16
- Para Aceros duros y Acero Inox.

CÓDIGO	MEDIDA	TOLERANCIA	GUANTES
ST-5-773-200	1/4 - 20"	H3	2G
ST-5-773-220	1/4 - 28"	H3	2G
ST-5-773-240	5/16 - 18"	H3	2G
ST-5-773-260	5/16 - 24"	H3	2G
ST-5-773-280	3/8 - 16"	H3	3G
ST-5-773-300	3/8 - 24"	H3	3G
ST-5-773-320	7/16 - 14"	H3	3G
ST-5-773-340	7/16 - 20"	H3	3G
ST-5-773-360	1/2 - 13"	H3	3G
ST-5-773-380	10 - 24"	H3	2G
ST-5-773-400	10 - 32"	H3	2G
ST-5-773-420	M6 x 1.0"	D5	2G
ST-5-773-440	M8 x 1.25"	D5	2G
ST-5-773-460	M10 x 1.5"	D6	3G
ST-5-773-500	1/4-20"		
ST-5-773-510	5/16-18		
ST-5-773-520	M6 x 1"		
ST-5-773-530	M8 x 1.25"		

WESTON**Machuelo A. V. ACME**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA
ST-5-758-0182	1/2"	10
ST-5-758-0264	5/8"	8
ST-5-758-0384	3/4"	6
ST-5-758-0428	7/8"	6
ST-5-758-0496	1"	5
ST-5-758-0643	1 - 1/8"	5
ST-5-758-0808	1 - 1/4"	5
ST-5-758-0940	1 - 3/8"	4
ST-5-758-1046	1 - 1/2"	4



WESTON
PLUS**Machuelos M2 A. V. Tipo Plug**

CÓDIGO	MEDIDA	TOLERANCIA	INNER
ST-5-751-180	4-40"	H3	1
ST-5-751-190	5-40"	H3	1
ST-5-751-200	6-32" UNC	H3	1
ST-5-751-210	8-32" UNC	H3	1
ST-5-751-220	10-24" UNC	H3	1
ST-5-751-230	10-32" UNF	H3	1
ST-5-751-240	1/4-20" UNC	H3	1
ST-5-751-250	1/4-28" UNF	H3	1
ST-5-751-260	5/16-18" UNC	H3	1
ST-5-751-270	5/16-24" UNF	H3	1
ST-5-751-290	3/8-16" UNC	H3	1
ST-5-751-300	3/8-24" UNF	H3	1
ST-5-751-320	7/16-14" UNC	H3	1
ST-5-751-330	7/16-20" UNF	H3	1
ST-5-751-340	1/2-13" UNC	H3	1
ST-5-751-350	1/2-20" UNF	H3	1
ST-5-751-360	9/16-12" UNC	H3	1
ST-5-751-370	9/16-18" UNF	H3	1
ST-5-751-380	5/8-11" UNC	H3	1
ST-5-751-390	5/8-18" UN	H3	1
ST-5-751-400	3/4-10" UNC	H4	1
ST-5-751-410	3/4-16" UNF	H4	1
ST-5-751-420	7/8-9 UNC	H4	1
ST-5-751-430	7/8-12 UN	H4	1
ST-5-751-440	1-8 UNC	H4	1
ST-5-751-445	1"-12	H4	1
ST-5-751-450	1-14 N5	H4	1
ST-5-751-460	1-1/8-7 UNC	H4	1
ST-5-751-470	1-1/4-7 UNC	H4	1
ST-5-751-480	1-3/8-6 UNC	H4	1
ST-5-751-490	1-1/2-6 UNC	H4	1
ST-5-751-010	M4 X 0.7		1
ST-5-751-020	M5 X 0.8		1
ST-5-751-030	M6 X 1		1
ST-5-751-040	M7 X 1		1
ST-5-751-050	M8 X 1.25		1
ST-5-751-060	M10 X 1.5		1
ST-5-751-070	M12 X 1.75		1
ST-5-751-080	M14 X 2		1
ST-5-751-090	M16 X 2		1
ST-5-751-100	M18 X 2.5		1
ST-5-751-105	M20 X 1.5		1
ST-5-751-110	M20 X 2.5		1
ST-5-751-120	M22 X 2.5		1

WESTON
PLUS**Machuelo A. V. Helicoidal Fraccional**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	INNER
ST-5-760-050	1/4"	20	1
ST-5-760-080	5/16"	18	1
ST-5-760-090	5/16"	24	1
ST-5-760-110	3/8"	16	1
ST-5-760-120	3/8"	24	1
ST-5-760-140	7/16"	14	1
ST-5-760-150	7/16"	20	1
ST-5-760-170	1/2"	13	1
ST-5-760-180	1/2"	20	1
ST-5-760-210	5/8"	11	1
ST-5-760-220	5/8"	18	1
ST-5-760-250	3/4"	10	1

WESTON
PLUS**Machuelo A. V. Rosca Izquierda Milimétrica**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	INNER
ST-5-756-7004	5	.8"	1
ST-5-756-7005	6	1"	1
ST-5-756-7008	8	1.25"	1
ST-5-756-7010	10	1.50"	1
ST-5-756-7012	12	1.75"	1
ST-5-756-7014	14	2"	1
ST-5-756-7016	16	2"	1
ST-5-756-7017	18	2.5"	1
ST-5-756-7018	20	2.5"	1

WESTON
PLUS**Machuelos Helicoidales**

- Óxido Negro
- M35 ANSI Standard
- Para Máquinas CNC
- Cobalto M16
- Para Aceros duros y Acero Inox.

CÓDIGO	MEDIDA	TOLERANCIA	INNER
ST-5-762-200	1/4-20"	H3	1
ST-5-762-220	5/16-18"	H3	1
ST-5-762-240	5/16-24"	H3	1
ST-5-762-260	3/8-16"	H3	1
ST-5-762-280	3/8-24"	H3	1
ST-5-762-300	7/16-14"	H3	1
ST-5-762-320	7/16-20"	H3	1
ST-5-762-340	1/2-13"	H3	1
ST-5-762-360	1/2-20"	H3	1
ST-5-762-380	M6*1.0"	D5	1
ST-5-762-400	M8*1.25"	D5	1
ST-5-762-420	M10*1.5"	D6	1
ST-5-762-440	10-24"	H3	1
ST-5-762-460	10-32"	H3	1

WESTON
PLUS**Machuelo A. V. Rosca Izquierda Fraccional**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	INNER
ST-5-756-0020	1/4"	20	1
ST-5-756-0043	1/4"	28	1
ST-5-756-0065	5/16"	18	1
ST-5-756-0081	5/16"	24	1
ST-5-756-0100	3/8"	16	1
ST-5-756-0122	3/8"	24	1
ST-5-756-0141	7/16"	14	1
ST-5-756-0157	7/16"	20	1
ST-5-756-0189	1/2"	13	1
ST-5-756-0204	1/2"	20	1
ST-5-756-0223	9/16"	12	1
ST-5-756-0239	9/16"	20	1
ST-5-756-0264	5/8"	11	1
ST-5-756-0293	5/8"	18	1
ST-5-756-0366	8/36"		1
ST-5-756-0384	3/4"	10	1
ST-5-756-0406	3/4"	16	1
ST-5-756-0428	7/8"	9	1
ST-5-756-0453	7/8"	12	1
ST-5-756-0468	7/8"	14	1
ST-5-756-0496	1"	8	1
ST-5-756-0533	1"	12	1
ST-5-756-0562	1"	14	1
ST-5-756-0643	1-1/8"	7	1
ST-5-756-0661	1-1/8"	8	1
ST-5-756-0697	1-1/8"	12	1
ST-5-756-0812	1-1/4"	7	1
ST-5-756-0833	1-1/4"	8	1
ST-5-756-0878	1-1/4"	12	1
ST-5-756-0962	1-3/8"	8	1
ST-5-756-1046	1-1/2"	8	1
ST-5-756-1082	1-1/2"	12	1
ST-5-756-6195	1-1/16"	11	1
ST-2-756-6856	1-1/16"	16	1

WESTON
PLUS**Machuelos y Dados Juegos Acero al Carbon**

- 45 Pz. Incluye:
20 Machuelos
20 Tarrajas
Maneral para Tarraja
Maneral tipo T
Desarmador Plano
Estuche Plástico
- 60Pz. Incluye:
27 Machuelos
27 Tarrajas
Maneral para Tarraja
Maneral tipo T
2 Calibradores de Cuerda
Desarmador Plano
Estuche Plástico



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ST-5-776-001	45Pz. Métrico M6 a M24
ST-5-776-010	45Pz. Fraccional de 1/4" a 1"
ST-5-776-020	60Pz. Métr. de M3 a M12, Núm. de 4-40 a 12-24 y Fracc. de 1/4 a 1/2
ST-5-776-030	40Pz. Núm. 4-40 a 10-24 Fracc. 1/4" a 1/2"

WESTON
PLUS**Machuelos y dados Juegos HSS**

- 45 Pz. Incluye:
20 Machuelos
20 Tarrajas
Maneral para Tarraja
Maneral tipo T
Desarmador Plano
Estuche Plástico
- 60Pz. Incluye:
27 Machuelos
27 Tarrajas
Maneral para Tarraja
Maneral tipo T
2 Calibradores de Cuerda
Desarmador Plano
Estuche Plástico



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ST-5-744-001	45Pzs. Métrico de M6 a M24
ST-5-744-010	45Pzs. Fraccional de 1/4" a 1"
ST-5-744-020	60Pzs. Métrico de M3 a M12, Número de 4-40 a 12-24 y Fraccional de 1/4 a 1/2

WESTON**Machuelo Forming A. V.
con Recubrimiento de
Titanio Fraccional**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	INNER
ST-5-749-060	1/4"	20	1
ST-5-749-070	5/16"	18	1
ST-5-749-080	3/8"	16	1

WESTON**Machuelo Forming A. V.
con Recubrimiento de
Titanio Numérico**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	INNER
ST-5-749-010	4	40	1
ST-5-749-020	6	32	1
ST-5-749-030	8	32	1
ST-5-749-040	10	24	1
ST-5-749-050	10	32	1

WESTON**Machuelo Forming A. V.
con Recubrimiento de
Titanio Milimétrico**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	INNER
ST-5-749-090	3mm	0.5	1
ST-5-749-100	4mm	0.7	1
ST-5-749-110	5mm	0.8	1
ST-5-749-120	6mm	1.0	1
ST-5-749-130	8mm	1.25	1

WESTON**Machuelos A. V.
Juego de 3 Pzs**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ST-5-751-013	M4 X .7
ST-5-751-023	M5 X .8
ST-5-751-033	M6 X 1
ST-5-751-043	M7 X 1
ST-5-751-053	M8 X 1.25
ST-5-751-063	M10 X 1.5
ST-5-751-073	M12 X 1.75
ST-5-751-083	M14 X 2
ST-5-751-093	M16 X 2
ST-5-751-103	M18 X 2.5
ST-5-751-123	M22 X 2.5

WESTON**Dado Para Tarraja
A. V. Métrico**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	DIÁMETRO EXTERIOR
ST-5-801-190	3	0.5	1"
ST-5-801-205	4	0.7	1"
ST-5-801-225	6	1.0	1"
ST-5-801-230	7	1.0	1"
ST-5-801-235	8	1.25	1"
ST-5-801-238	9	1.25	1"
ST-5-801-240	10	1.5	1"
ST-5-801-263	12	1.75	1"
ST-5-801-345	12	1.75	1-1/2"
ST-5-801-360	14	2	1-1/2"
ST-5-801-385	16	2	1-1/2"
ST-5-801-405	18	2.5	1-1/2"
ST-5-801-415	20	2.5	1-1/2"
ST-5-801-450	28	1.5	1-1/2"
ST-5-801-460	28	1.5	2-1/2"

WESTON**Dado Para Tarraja A. V.
Métrico**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	DIÁMETRO EXTERIOR
ST-5-751-585	M3	.5	1"
ST-5-751-590	M4	.7	1"
ST-5-751-595	M5	.8	1"
ST-5-751-600	M6	1	1"
ST-5-751-605	M7	1	1"
ST-5-751-606	M8	1	1"
ST-5-751-610	M8	1.25	1"
ST-5-751-615	M9	1.25	1"
ST-5-751-616	M10	1	1"
ST-5-751-618	M10	1.25	1"
ST-5-751-620	M10	1.5	1"
ST-5-751-621	M11	1.5	1"
ST-5-751-622	M12	1	1"
ST-5-751-623	M12	1.75	1"
ST-5-751-625	M10	1.5	1-1/2"
ST-5-751-629	M12	1.25	1-1/2"
ST-5-751-630	M12	1.75	1-1/2"
ST-5-751-635	M14	2	1-1/2"
ST-5-751-636	M16	2	1-1/2"
ST-5-751-637	M18	2.5	1-1/2"
ST-5-751-638	M20	2.5	1-1/2"
ST-5-751-720	M12	1.5	1-1/2"
ST-5-751-730	M12	1	1-1/2"
ST-5-751-735	M14	1.5	1-1/2"
ST-5-751-740	M14	1.25	1-1/2"
ST-5-751-745	M14	1	1-1/2"
ST-5-751-750	M16	1.5	1-1/2"
ST-5-751-755	M16	1	1-1/2"
ST-5-751-760	M18	2	1-1/2"
ST-5-751-765	M18	1.5	1-1/2"
ST-5-751-770	M18	1	1-1/2"
ST-5-751-775	M20	1.5	1-1/2"
ST-5-751-780	M20	1	1-1/2"
ST-5-751-782	M20	1.5	2"
ST-5-751-784	M24	3	2"

WESTON**Dado Para Tarraja A. V.
Fraccional**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	DIÁMETRO EXTERIOR	INNER
ST-5-800-045	10"	24	1"	1
ST-5-800-055	1/4"	20	1"	1
ST-5-800-060	5/16"	18	1"	1
ST-5-800-065	3/8"	16	1"	1
ST-5-800-070	7/16"	14	1"	1
ST-5-800-075	1/2"	13	1"	1
ST-5-800-077	10"	24	1-1/2"	1
ST-5-800-080	1/4"	20	1-1/2"	1
ST-5-800-085	5/16"	18	1-1/2"	1
ST-5-800-090	3/8"	16	1-1/2"	1
ST-5-800-095	7/16"	14	1-1/2"	1
ST-5-800-100	1/2"	13	1-1/2"	1
ST-5-800-105	9/16"	12	1-1/2"	1
ST-5-800-110	5/8"	11	1-1/2"	1
ST-5-800-125	9/16"	18	2"	1
ST-5-800-115	3/4"	10	1-1/2"	1
ST-5-800-130	7/8"	9	2"	1
ST-5-800-135	1"	8	2"	1
ST-5-805-075	1/2"	20	1"	1
ST-5-805-077	10"	32	1-1/2"	1
ST-5-805-080	1/4"	28	1-1/2"	1
ST-5-805-085	5/16"	24	1-1/2"	1
ST-5-805-090	3/8"	24	1-1/2"	1
ST-5-805-100	1/2"	20	1-1/2"	1
ST-5-805-105	9/16"	18	1-1/2"	1
ST-5-805-110	5/8"	18	1-1/2"	1
ST-5-805-115	3/4"	16	1-1/2"	1
ST-5-805-130	7/8"	14	2"	1
ST-5-805-134	1"	12	2"	1
ST-5-805-135	1"	14	2"	1
ST-5-805-045	10"	32	1"	1
ST-5-805-065	3/8"	24	1"	1
ST-5-805-070	7/16"	20	1"	1

WESTON**Dado para Tarraja A. V. Rosca
Izquierda Fraccional**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	DIÁMETRO EXTERIOR	INNER
ST-5-808-098	1/4"	20	1"	1
ST-5-808-100	1/4"	28	1"	1
ST-5-808-112	5/16"	18	1"	1
ST-5-808-115	5/16"	24	1"	1
ST-5-808-129	3/8"	16	1"	1
ST-5-808-136	3/8"	24	1"	1
ST-5-808-142	7/16"	14	1"	1
ST-5-808-146	7/16"	20	1"	1
ST-5-808-148	1/2"	13	1"	1
ST-5-808-150	1/2"	20	1"	1
ST-5-808-160	1"	12	1"	1
ST-5-808-170	1"	14	1"	1
ST-5-808-352	5/8"	11	1-1/2"	1
ST-5-808-361	5/8"	16	1-1/2"	1
ST-5-808-452	3/4"	10	1-1/2"	1
ST-5-808-456	3/4"	16	1-1/2"	1
ST-5-808-505	7/8"	9	2"	1
ST-5-808-508	7/8"	14	2"	1
ST-5-808-522	1"	8	2-1/2"	1

WESTON**Dado Para Tarraja A. V.
Rosca Izquierda Métrico**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	DIÁMETRO EXTERIOR
ST-5-806-225	6	3/4	1"
ST-5-806-235	8	1	1"
ST-5-806-240	10	1	1"
ST-5-806-241	10	1-1/4	1"
ST-5-806-260	12	1	1"
ST-5-806-315	9	1-1/2	1-1/2"
ST-5-806-325	10	1	1-1/2"
ST-5-806-345	12	1-1/2	1-1/2"
ST-5-806-360	14	1-1/2	1-1/2"
ST-5-806-390	16	1	1-1/2"
ST-5-806-405	18	2	1-1/2"
ST-5-806-410	18	1-1/2	1-1/2"
ST-5-806-425	20	1-1/2	1-1/2"
ST-5-806-427	20	1	1-1/2"
ST-5-806-450	28	1-1/2	1-1/2"

WESTON
PLUS**Dado Para Tarraja
Acero al Carbón**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	DIÁMETRO EXTERIOR
ST-5-790-400	1/8"	40	1"
ST-5-790-405	5/32"	32	1"
ST-5-790-410	3/16"	24	1"
ST-5-790-415	3/16"	32	1"
ST-5-790-420	1/4"	20	1"
ST-5-790-425	1/4"	28	1"
ST-5-790-430	5/16"	18	1"
ST-5-790-435	5/16"	24	1"
ST-5-790-440	3/8"	16	1"
ST-5-790-445	3/8"	24	1"
ST-5-790-450	7/16"	14	1"
ST-5-790-455	7/16"	20	1"
ST-5-790-460	1/2"	13	1"
ST-5-790-465	1/2"	20	1"
ST-5-790-535	9/16"	12	1-1/2"
ST-5-790-545	9/16"	20	1-1/2"
ST-5-790-560	7/8"	9	1-1/2"
ST-5-790-565	7/8"	14	1-1/2"
ST-5-790-570	1"	8	1-1/2"
ST-5-790-575	1"	12	1-1/2"
ST-5-790-580	1"	14	1-1/2"

WESTON
PLUS**Dado Para Tarraja
A. V. Estandar**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	DIÁMETRO EXTERIOR
ST-5-751-494	5"	40	1"
ST-5-751-496	6"	32	1"
ST-5-751-498	8"	32	1"
ST-5-751-500	10"	24	1"
ST-5-751-505	1/4"	20	1"
ST-5-751-510	5/16"	18	1"
ST-5-751-515	3/8"	16	1"
ST-5-751-520	7/16"	14	1"
ST-5-751-525	1/2"	13	1"
ST-5-751-526	10	24	1-1/2"
ST-5-751-530	1/4"	20	1-1/2"
ST-5-751-535	5/16"	18	1-1/2"
ST-5-751-540	3/8"	16	1-1/2"
ST-5-751-545	7/16"	14	1-1/2"
ST-5-751-550	1/2"	13	1-1/2"
ST-5-751-555	9/16"	12	1-1/2"
ST-5-751-560	5/8"	11	1-1/2"
ST-5-751-565	3/4"	10	1-1/2"
ST-5-751-565-01	11/16"	11	2"
ST-5-751-566	3/4"	10	2"
ST-5-751-570	7/8-9"	9	1-1/2"
ST-5-751-575	1-8	8	2"

WESTON
PLUS**Dado Para Tarraja
A. V. Fino**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	DIÁMETRO EXTERIOR
ST-5-751-680	3/8"	24	1-1/2"
ST-5-751-685	7/16"	20	1-1/2"
ST-5-751-690	1/2"	20	1-1/2"
ST-5-751-695	9/16"	18	1-1/2"
ST-5-751-700	5/8"	18	1-1/2"
ST-5-751-705	3/4"	16	1-1/2"
ST-5-751-705-01	9/16"	18	2"
ST-5-751-705-05	11/16"	16	2"
ST-5-751-706	7/8"	14	2"
ST-5-751-710	1"	12	2"
ST-5-751-715	1"	14	2"
ST-5-751-640	#10	32	1"
ST-5-751-645	1/4"	28	1"
ST-5-751-650	5/16"	24	1"
ST-5-751-655	3/8"	24	1"
ST-5-751-660	7/16"	20	1"
ST-5-751-665	1/2"	20	1"
ST-5-751-666	#10	32	1-1/2"
ST-5-751-670	1/4"	28	1-1/2"
ST-5-751-675	5/16"	24	1-1/2"

WESTON
PLUS**Dado Para Tarraja
A. V. NPT**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	DIÁMETRO EXTERIOR
ST-5-816-010	1/8"	27	1"
ST-5-816-015	1/8"	27	1-1/2"
ST-5-816-020	1/4"	18	1-1/2"
ST-5-816-025	3/8"	18	1-1/2"
ST-5-816-035	1/2"	14	1-1/2"
ST-5-816-038	1/4"	18	2"
ST-5-816-040	1/2"	14	2"
ST-5-816-045	3/4"	14	2"

WESTON
PLUS**Dado Para Tarraja
A. V. NPT**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	DIÁMETRO EXTERIOR
ST-5-751-785	1/16"	27	1"
ST-5-751-790	1/8"	27	1"
ST-5-751-795	1/8"	27	1-1/2"
ST-5-751-800	1/4"	18	1-1/2"
ST-5-751-805	3/8"	18	1-1/2"
ST-5-751-807	1/8"	27	2"
ST-5-751-809	1/4"	18	2"
ST-5-751-810	3/8"	18	2"
ST-5-751-815	1/2"	14	2"
ST-5-751-820	3/4"	14	2"

WESTON
PLUS**Dado para Tarraja A.
V. Rosca Izquierda
Fraccional**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	DIÁMETRO EXTERIOR
ST-5-751-880	1/4"	20	1"
ST-5-751-882	5/16"	18	1"
ST-5-751-884	3/8"	16	1"
ST-5-751-886	7/16"	14	1"
ST-5-751-888	1/2"	13	1"
ST-5-751-890	5/8"	11	1-1/2"
ST-5-751-892	3/4"	10	1-1/2"
ST-5-751-894	7/8"	9	2"
ST-5-751-896	1"	8	2"
ST-5-751-898	1/4"	28	1"
ST-5-751-900	5/16"	24	1"
ST-5-751-902	3/8"	24	1"
ST-5-751-904	7/16"	20	1"
ST-5-751-906	1/2"	20	1"
ST-5-751-950	9/16"	18	1-1/2"
ST-5-751-952	5/8"	18	1-1/2"
ST-5-751-954	3/4"	16	1-1/2"
ST-5-751-956	7/8"	14	2"
ST-5-751-958	1-14"		2"

WESTON
PLUS**Dado Hexagonal
para Tarraja Acero al
Carbon**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	DIÁMETRO EXTERIOR
ST-5-790-700	1/4"	20	1"
ST-5-790-705	1/4"	28	1"
ST-5-790-710	5/16"	18	1"
ST-5-790-715	5/16"	24	1"
ST-5-790-720	3/8"	16	1"
ST-5-790-725	3/8"	24	1"
ST-5-790-730	1/2"	13	1"
ST-5-790-735	1/2"	20	1"

WESTON
PLUS**Dado Para Tarraja
A. V. NPS**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	DIÁMETRO EXTERIOR
ST-5-751-830	1/16"	27	1"
ST-5-751-835	1/8"	27	1"
ST-5-751-840	1/8"	27	1-1/2"
ST-5-751-845	1/4"	18	1-1/2"
ST-5-751-850	3/8"	18	1-1/2"
ST-5-751-855	3/8"	18	2"
ST-5-751-860	1/2"	14	2"
ST-5-751-865	3/4"	14	2"

WESTON
PLUS**Dado para Tarraja
A. V. Rosca Izquierda
Métrico**

CÓDIGO	MEDIDA	HILOS X PULGADA	DIÁMETRO EXTERIOR
ST-5-751-910	M3 X .5 X 1"	.5	1"
ST-5-751-912	M4 X .7 X 1"	.7	1"
ST-5-751-914	M5 X .8 X 1"	.8	1"
ST-5-751-916	M6 X 1 X 1"	1	1"
ST-5-751-918	M8 X 1.25 X 1"	1.25	1"
ST-5-751-920	M10 X 1 X 1"	1	1"
ST-5-751-922	M10 X 1.25 X 1"	1.25	1"
ST-5-751-924	M10 X 1.5 X 1"	1.5	1"
ST-5-751-926	M12 X 1 X 1"	1	1"
ST-5-751-928	M12 X 1.75 X 1"	1.75	1"
ST-5-751-930	M16 X 2 X 1.5"	2	1-1/2"
ST-5-751-932	M18 X 1.5 X 1.5"	1.5	1-1/2"
ST-5-751-934	M18 X 2 X 1.5"	2	1-1/2"
ST-5-751-936	M18 X 2.5 X 1.5"	2.5	1-1/2"
ST-5-751-938	M20 X 1.5 X 1.5"	1.5	1-1/2"
ST-5-751-940	M20 X 2 X 1.5"	2	1-1/2"
ST-5-751-942	M20 X 2.5 X 1.5"	2.5	1-1/2"

WESTON**Rimas Rectas de Máquina Fraccional**

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL
ST-5-015-005	1/8"	7/8"	3-1/2"
ST-5-015-010	9/64"	1"	4"
ST-5-015-015	5/32"	1"	4"
ST-5-015-020	11/64"	1-1/8"	4-1/2"
ST-5-015-025	3/16"	1-1/8"	4-1/2"
ST-5-015-030	13/64"	1-1/4"	5"
ST-5-015-035	7/32"	1-1/4"	5"
ST-5-015-040	15/64"	1-1/2"	6"
ST-5-015-045	1/4"	1-1/2"	6"
ST-5-015-050	17/64"	1-1/2"	6"
ST-5-015-055	9/32"	1-1/2"	6"
ST-5-015-060	19/64"	1-1/2"	6"
ST-5-015-065	5/16"	1-1/2"	6"
ST-5-015-070	21/64"	1-1/2"	6"
ST-5-015-075	11/32"	1-1/2"	6"
ST-5-015-080	23/64"	1-3/4"	7"
ST-5-015-085	3/8"	1-3/4"	7"
ST-5-015-090	25/64"	1-3/4"	7"
ST-5-015-095	13/32"	1-3/4"	7"
ST-5-015-100	27/64"	1-3/4"	7"
ST-5-015-105	7/16"	1-3/4"	7"
ST-5-015-110	29/64"	1-3/4"	7"
ST-5-015-115	15/32"	3-3/4"	7"
ST-5-015-120	31/64"	2"	8"
ST-5-015-125	1/2"	2"	8"
ST-5-015-130	33/64"	2"	8"
ST-5-015-135	17/32"	2"	8"
ST-5-015-140	35/64"	2"	8"
ST-5-015-145	9/16"	2"	8"
ST-5-015-150	37/64"	2"	8"
ST-5-015-155	19/32"	2"	8"
ST-5-015-160	39/64"	2-1/4"	9"
ST-5-015-165	5/8"	2-1/4"	9"
ST-5-015-170	41/64"	2-1/4"	9"
ST-5-015-067	5/16"	M42 COBALTO	
ST-5-015-175	21/32"	21/32"	9"
ST-5-015-180	43/64"	43/64"	9"
ST-5-015-185	11/16"	11/16"	9"
ST-5-015-190	45/64"	45/64"	9"
ST-5-015-195	23/32"	23/32"	9"
ST-5-015-200	47/64"	47/64"	9-1/2"
ST-5-015-205	3/4"	3/4"	9-1/2"
ST-5-015-210	49/64"	49/64"	9-1/2"
ST-5-015-215	25/32"	25/32"	9-1/2"
ST-5-015-220	51/64"	51/64"	9-1/2"
ST-5-015-225	13/16"	13/16"	9-1/2"
ST-5-015-230	53/64"	53/64"	9-1/2"
ST-5-015-235	27/32"	27/32"	9-1/2"
ST-5-015-240	55/64"	55/64"	10"
ST-5-015-245	7/8"	7/8"	10"
ST-5-015-250	57/64"	57/64"	10"
ST-5-015-255	29/32"	29/32"	10"
ST-5-015-260	59/64"	59/64"	10"
ST-5-015-265	15/16"	15/16"	10"
ST-5-015-270	61/64"	61/64"	10"
ST-5-015-275	31/32"	31/32"	10"
ST-5-015-280	63/64"	2-3/4"	10-1/2"
ST-5-015-285	1"	2-3/4"	10-1/2"
ST-5-015-290	1-1/32"	2-3/4"	10-1/2"
ST-5-015-295	1-1/16"	2-3/4"	10-1/2"
ST-5-015-300	1-3/32"	2-7/8"	11"
ST-5-015-305	1-1/8"	2-7/8"	11"
ST-5-015-310	1-5/32"	2-7/8"	11"
ST-5-015-315	1-3/16"	2-7/8"	11"
ST-5-015-318	1-7/32"	2-7/8"	11-1/2"
ST-5-015-320	1-1/4"	3"	11-1/2"
ST-5-015-325	1-5/16"	3"	11-1/2"
ST-5-015-330	1-3/8"	3"	12"
ST-5-015-335	1-7/16"	3-1/4"	12"
ST-5-015-340	1-1/2"	3-1/4"	12-1/2"
ST-5-015-345	1-9/16"	3-1/2"	12-1/2"
ST-5-015-350	1-5/8"	3-1/2"	13"
ST-5-015-355	1-11/16"	3-1/2"	13"
ST-5-015-360	1-3/4"	4"	13-1/2"
ST-5-015-365	1-7/8"	4"	14"
ST-5-015-370	2"	4"	14"
ST-5-015-400	JUEGO DE HSS DE 1/8"-1/2" 25 PZAS.		

WESTON
Inserto Roscado Fraccional

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SB-200-055	6-32 2D
SB-200-060	8-32 2D
SB-200-065	10-32 2D
SB-200-070	1/4- 20 2D
SB-200-075	5/16 -18 2D
SB-200-080	3/8 -16 2D
SB-200-085	3/8 -24 2D
SB-200-090	1/2 -13 2D
SB-200-095	9/16-12 2D
SB-200-100	5/8-11 2D
SB-200-105	3/4-10 2D
SB-200-107	7/8-9 2D
SB-200-109	1-8 2D

WESTON**Juego Maestro de Insertos Roscados Métricos**

Cada juego incluye broca, machuelo, insertos y herramienta para instalar y arrastrar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SB-100-100	M6 x 1
SB-100-105	M8 x 1
SB-100-110	M8 x 1.25
SB-100-115	M10 x 1
SB-100-120	M10 x 1.25
SB-100-125	M10 x 1.5
SB-100-130	M11 x 1.25
SB-100-135	M11 x 1.5
SB-100-140	M12 x 1.25
SB-100-145	M12 x 1.5
SB-100-150	M12 x 1.75
SB-100-155	M14 x 1.25
SB-100-160	M14 x 1.5
SB-100-165	M14 x 2
SB-100-170	M16 x 1.5
SB-100-175	M16 x 2
SB-100-177	M18 x 2.5
SB-100-179	M20 x 2.5

WESTON**Rimas Rectas de Máquina Milimétrica**

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO CORTE	DIAM. ZANCO	INNER
ST-5-019-040	3mm	15mm	3mm	1
ST-5-019-055	4mm	19mm	4.5mm	1
ST-5-019-065	5mm	23mm	5.6mm	1
ST-5-019-070	6mm	26mm	6.3mm	1
ST-5-019-075	7mm	31mm	7.1mm	1
ST-5-019-080	8mm	33mm	8mm	1
ST-5-019-085	9mm	36mm	9mm	1
ST-5-019-090	10mm	38mm	10mm	1
ST-5-019-095	11mm	41mm	10mm	1
ST-5-019-100	12mm	44mm	10mm	1
ST-5-019-102	12.5mm	44mm	10mm	1
ST-5-019-105	13mm	44mm	10mm	1
ST-5-019-110	14mm	47mm	12.5mm	1
ST-5-019-120	16mm	52mm	12.5mm	1
ST-5-019-130	18mm	56mm	14mm	1
ST-5-019-140	20mm	60mm	16mm	1
ST-5-019-150	22mm	60mm	18mm	1
ST-5-019-160	24mm	60mm	20mm	1
ST-5-019-165	25mm	60mm	20mm	1
ST-5-019-170	26mm	60mm	20mm	1

WESTON**Inserto Roscado Métrico**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SB-200-001	M3 X .05 X 1.5D
SB-200-005	M4 X .7 X 2D
SB-200-010	M5 X .8 X 2D
SB-200-015	M6 X 1" 2D
SB-200-020	M8 X 1" 2D
SB-200-025	M8 X 1.25" 2D
SB-200-030	M10 X 1.0" 2D
SB-200-035	M10 X 1.25" 2D
SB-200-040	M12 X 1.5" 2D
SB-200-045	M12 X 1.75" 2D
SB-200-050	M14 X 1.25" 1.5D

WESTON**Juego Maestro de Insertos Roscados Fraccionales**

Cada juego incluye broca, machuelo, insertos y herramienta para instalar y arrastrar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SB-100-001	6 - 32
SB-100-005	8- 32
SB-100-010	10 - 32
SB-100-015	10 - 24
SB-100-020	1/4 - 20
SB-100-025	5/16 - 18
SB-100-030	3/8 - 16
SB-100-035	7/16 - 14
SB-100-040	1/2 - 13
SB-100-045	9/16 - 12
SB-100-050	5/8 - 11
SB-100-055	3/4 - 10
SB-100-057	7/8 - 9
SB-100-059	1 - 8

WESTON**Rimas Zanco Cónico Fraccional**

CÓDIGO	DIAM.	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	ZANCO VELA
ST-5-025-045	1/2"	2"	8"	1
ST-5-025-050	17/32"	2"	8"	1
ST-5-025-065	5/8"	2-1/4"	9"	2
ST-5-025-075	11/16"	2-1/4"	9"	2
ST-5-025-085	3/4"	2-1/2"	9-1/2"	2
ST-5-025-095	13/16"	2-1/2"	10"	2
ST-5-025-105	7/8"	2-5/8"	10"	2
ST-5-025-125	1"	2-3/4"	10-1/2"	3
ST-5-025-140	1-1/8"	2-7/8"	11"	3
ST-5-025-145	1-3/16"	2-7/8"	11"	3
ST-5-025-150	1-1/4"	3"	11-1/2"	4
ST-5-025-155	1-5/16"	3"	11-1/2"	4
ST-5-025-160	1-3/8"	3-1/4"	12"	4
ST-5-025-165	1-7/16"	3-1/4"	12"	4
ST-5-025-170	1-1/2"	3-1/2"	12-1/2"	4
ST-5-025-330	1-5/8"	3-1/2"	13"	4
ST-5-025-370	1-3/4"	4"	13-1/2"	4
ST-5-025-380	1-7/8"	4"	14"	4
ST-5-025-400	2"	4"	14-1/2"	4

WESTON**Rima Tipo Bridge**

CÓDIGO	DIAM.	DIAM. EN PUNTO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	ZANCO DE VELA
ST-5-050-004	9/16"	3/8"	5-1/8"	9"	2
ST-5-050-010	1/2"	5/16"	5-1/8"	9"	2
ST-5-050-020	5/8"	25/64"	6-1/8"	10"	2
ST-5-050-025	11/16"	13/32"	7-1/8"	11-	3
ST-5-050-030	3/4"	15/32"	7-3/8"	3/4"	3
ST-5-050-035	13/16"	35/64"	7-3/8"	12"	3
ST-5-050-040	7/8"	39/64"	7-3/8"	12"	3
ST-5-050-045	15/16"	43/64"	7-3/8"	12"	3
ST-5-050-050	1"	47/64"	7-3/8"	12"	3

WESTON**Juego de Rimas de Máquina
1-13MM-HSS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ST-5-019-030-1	Juego de Rimas de Máquina 1-13MM-HSS

WESTON**Rimas para Perno Cónico**

CÓDIGO	DIÁM.	DIÁM. MENOR	DIÁM. MAYOR	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-5-100-000	#0	.1287	.1638	1-11/16	2-15/16	1
ST-5-100-001	#1	.1447	.1798	1-11/16	2-15/16	1
ST-5-100-002	#2	.1605	.2008	1-15/16	3-3/16	1
ST-5-100-003	#3	.1813	.2294	2-5/16	3-11/16	1
ST-5-100-004	#4	.2071	.2604	2-9/16	4-1/16	1
ST-5-100-005	#5	.2409	.2994	2-13/16	4-5/16	1
ST-5-100-006	#6	.2773	.3540	3-11/16	5-7/16	1
ST-5-100-007	#7	.3297	.4220	4-7/16	6-5/16	1
ST-5-100-008	#8	.3971	.5050	5-3/16	7-3/16	1
ST-5-100-009	#9	.4805	.6066	6-1/16	8-5/16	1
ST-5-100-010	#10	.5799	.7216	6-13/16	9-5/16	1
ST-5-098-100	Juego de Rimas del #1 al #10					

WESTON**Rimas Zanco Cónico Milimétrica**

CÓDIGO	DIÁM.	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	ZANCO VELA	INNER
ST-5-026-060	16 MT2	52mm	210mm	2	1
ST-5-026-105	25 MT3	68mm	268mm	3	1

WESTON**Rima Recta de Máquina
Fraccional**

HSS
Tolerancia HB

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL
ST-8-015-005	1/8"	7/8"	3-1/2"
ST-8-015-015	5/32"	1"	4"
ST-8-015-025	3/16"	1-1/8"	4-1/2"
ST-8-015-035	7/32"	1-1/4"	5"
ST-8-015-045	1/4"	1-1/2"	6"
ST-8-015-065	5/16"	1-1/2"	6"
ST-8-015-085	3/8"	1-3/4"	7"
ST-8-015-105	7/16"	1-3/4"	7"
ST-8-015-125	1/2"	2"	8"
ST-8-015-145	9/16"	2"	8"
ST-8-015-165	5/8"	2-1/4"	9"
ST-8-015-175	21/32"	2-1/4"	9"
ST-8-015-185	11/16"	2-1/4"	9"
ST-8-015-205	3/4"	2-1/2"	9-1/2"
ST-5-015-215	25/32"	2-1/2"	9-1/2"
ST-5-015-245	7/8"	2-5/8"	10"
ST-5-015-285	15/16"	2-5/8"	10"
ST-5-015-305	1"	2-3/4"	10-1/2"
ST-5-015-315	1-1/16"	2-3/4"	10-1/2"
ST-5-015-320	1-1/8"	2-7/8"	11"

WESTON**Rima Recta de Máquina
Milimétrica**

HSS
Tolerancia HB

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO CORTE	DIÁM. ZANCO
ST-8-019-040	3mm	15mm	3mm
ST-8-019-055	4mm	19mm	4.5mm
ST-8-019-065	5mm	23mm	5.6mm
ST-8-019-070	6mm	26mm	6.3mm
ST-8-019-075	7mm	31mm	7.1mm
ST-8-019-080	8mm	33mm	8mm
ST-8-019-085	9mm	36mm	9mm
ST-8-019-090	10mm	38mm	10mm
ST-8-019-095	11mm	41mm	10mm
ST-8-019-100	12mm	44mm	10mm
ST-8-019-105	13mm	44mm	10mm
ST-8-019-110	14mm	47mm	12.5mm
ST-8-019-120	16mm	52mm	12.5mm
ST-8-019-130	18mm	56mm	14mm
ST-8-019-140	20mm	60mm	16mm
ST-8-019-150	22mm	60mm	18mm
ST-8-019-160	24mm	60mm	20mm
ST-8-019-165	25mm	60mm	20mm
ST-8-019-170	26mm	60mm	20mm

WESTON**Rimas Cono Morse
Juego de 5 Piezas**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ST-5-015-405	MT1, MT2, MT3, MT4 y MT5.

WESTON**Rimas Ajustables Juego**

Medida	Largo Total
15/32"-17/32"	5-1/2"
17/32"-19/32"	5-3/4"
19/32"-21/32"	6-1/4"
21/32"-23/32"	6-3/4"
23/32"-25/32"	7"
25/32"-27/32"	7-1/2"
27/32"-15/16"	8"
15/16"-1-1/16"	9"
1-1/16"-1-3/16"	10"
1-3/16"-1-3/16"	11"
1-11/32"-1-1/2"	12"



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ST-5-017-1000	11 Piezas

WESTON**Rimas Rectas Alfabética Juego**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ST-5-015-402	26 Piezas



Holder para Inserto C-300 Fraccional



CÓDIGO	P/INSERTO	MAX PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN	LONGITUD CUERPO	LONGITUD TOTAL	CONO	PIPE TAP	COMPATIBLE CON ANILLO PORTA BROCA
SA-190-0010	45/64" a 15/16"	2-3/4"	3-7/8"	9-5/32"	MT 3	1/8"	SA-190-0510
SA-190-0020	31/32" a 1-3/8"	3-3/8"	4-1/2"	9-25/32"	MT 3	1/8"	SA-190-0510
SA-190-0030	1-3/16" a 1-3/8"	3-3/8"	4-1/2"	9-25/32"	MT 3	1/8"	SA-190-0520
SA-190-0040	1-13/32" a 1-7/8"	4-3/4"	6"	12-9/16"	MT 4	1/4"	SA-190-0520
SA-190-0050	1-29/32" a 2-9/16"	5-1/8"	6-1/2"	13-1/16"	MT 4	1/4"	SA-190-0520



Holder para Inserto C-300 Fraccional XL



CÓDIGO	P/INSERTO	MAX PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN	LONGITUD CUERPO	LONGITUD TOTAL	CONO	PIPE TAP	COMPATIBLE CON ANILLO PORTA BROCA
SA-190-0060	45/64" a 15/16"	7-7/8"	9-39/64"	13-5/32"	MT 3	1/8"	SA-190-0510
SA-190-0070	55/64" a 15/16"	7-7/8"	9-39/64"	13-5/32"	MT 3	1/8"	SA-190-0510
SA-190-0080	31/32" a 1-3/8"	8-1/2"	10-15/64"	13-25/32"	MT 3	1/8"	SA-190-0510
SA-190-0090	1-3/16" a 1-3/8"	8-1/2"	10-15/64"	13-25/32"	MT 3	1/8"	SA-190-0520
SA-190-0100	1-13/32" a 1-7/8"	9-1/2"	11-5/8"	16-1/16"	MT 4	1/4"	SA-190-0520
SA-190-0110	1-29/32" a 2-9/16"	10-1/2"	12-5/8"	17-1/16"	MT 4	1/4"	SA-190-0520
SA-190-0120	2-1/2" a 3-1/2"	12-1/2"	15-5/16"	20-15/16"	MT 5	1/2"	



Holder para Inserto C-300 Fraccional Filo Espiral



CÓDIGO	P/INSERTO	MAX PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN	LONGITUD CUERPO	LONGITUD TOTAL	CONO	PIPE TAP	COMPATIBLE CON ANILLO PORTA BROCA
SA-190-0130	45/64" a 15/16"	4-3/4"	5-7/8"	11-5/32"	MT 3	1/8"	SA-190-0510
SA-190-0140	55/64" a 15/64"	4-3/4"	5-7/8"	11-5/32"	MT 3	1/8"	SA-190-0510
SA-190-0150	31/32" a 1-3/8"	5-3/8"	6-1/2"	12-25/32"	MT 4	1/8"	SA-190-0510
SA-190-0160	1-3/16" a 1-3/8"	5-3/8"	6-1/2"	12-25/32"	MT 4	1/4"	SA-190-0520



Holder para Inserto C-300 Fraccional Filo Recto



CÓDIGO	P/INSERTO	MAX PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN	LONGITUD CUERPO	LONGITUD TOTAL	CONO	PIPE TAP	COMPATIBLE CON TORNILLO PORTA BROCA
SA-190-0300	45/64" a 15/16"	2-5/8"	3-7/8"	6-7/8"	1	1/8"	SA-190-0600
SA-190-0310	31/32" a 1-3/8"	3-3/8"	4-1/2"	8"	1	1/8"	SA-190-0610
SA-190-0320	45/64" a 15/16"	6-5/8"	7-7/8"	10-7/8"	1	1/8"	SA-190-0600
SA-190-0330	31/32" a 1-3/8"	7-3/8"	8-1/2"	12"	1	1/8"	SA-190-0610
SA-190-0340	1-13/32" a 1-7/8"	8-1/4"	9-1/2"	13-1/2"	1-1/4"	1/4"	



Anillo Porta Broca



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR
SA-190-0500	3/4"	1-3/4"	7/8"
SA-190-0510	1"	2-1/8"	1-1/8"
SA-190-0520	1-1/4"	2-1/2"	1-3/8"



Tornillo Ref Porta Broca



CÓDIGO	MEDIDAS
SA-190-0600	45/64" a 15/16"
SA-190-0610	31/32" a 1-3/8"
SA-190-0620	1-29/32" a 2-9/16"



Insertos C300 c/Tialn Métrico



COMPATIBLE CON:

CÓDIGO	CONECTOR	DIÁMETRO	HOLDER WESTON
SA-190-1150	33/64" a 11/16"	14 mm	
SA-190-1160	33/64" a 11/16"	16 mm	
SA-190-1170	45/64" a 15/16"	20 mm	SA-190-0010 SA-190-0050 SA-190-0130 SA-190-0300 SA-190-0320
SA-190-1180	45/64" a 15/16"	22 mm	
SA-190-1190	45/64" a 15/16"	24 mm	
SA-190-1200	13/32" a 1-3/8"	26 mm	
SA-190-1210	13/32" a 1-3/8"	28 mm	
SA-190-1220	13/32" a 1-3/8"	32 mm	
SA-190-1230	13/32" a 1-3/8"	35 mm	
SA-190-1240	1-13/32" a 1-7/8"	36 mm	SA-190-0040 SA-190-0100 SA-190-0340
SA-190-1250	1-13/32" a 1-7/8"	40 mm	




Insertos C300 c/ Tialn Fraccional



CÓDIGO	CONECTOR	DIÁMETRO	HOLDER WESTON
SA-190-0710	33/64" a 11/16"	9/16"	
SA-190-0720	33/64" a 11/16"	5/8"	
SA-190-0722	45/64" a 15/16"	23/32"	SA-190-0010
SA-190-0730	45/64" a 15/16"	3/4"	SA-190-0060
SA-190-0733	45/64" a 15/16"	13/16"	SA-190-0130
SA-190-0740	45/64" a 15/16"	7/8"	SA-190-0300
SA-190-0750	45/64" a 15/16"	15/16"	SA-190-0320
SA-190-0760	13/32" a 1-3/8"	1"	
SA-190-0765	13/32" a 1-3/8"	1-1/64"	
SA-190-0770	13/32" a 1-3/8"	1-1/16"	
SA-190-0780	13/32" a 1-3/8"	1-1/8"	
SA-190-0790	13/32" a 1-3/8"	1-3/16"	
SA-190-0800	13/32" a 1-3/8"	1-1/4"	
SA-190-0810	13/32" a 1-3/8"	1-5/16"	
SA-190-0820	13/32" a 1-3/8"	1-3/8"	
SA-190-0830	1-13/32" a 1-7/8"	1-7/16"	
SA-190-0833	1-13/32" a 1-7/8"	1-15/16"	SA-190-0040
SA-190-0840	1-13/32" a 1-7/8"	1-1/2"	SA-190-0100
SA-190-0850	1-13/32" a 1-7/8"	1-5/8"	SA-190-0340
SA-190-0860	1-13/32" a 1-7/8"	1-3/4"	
SA-190-0870	1-13/32" a 1-7/8"	1-7/8"	
SA-190-0880	1-29/32" a 2-9/16"	2"	
SA-190-0890	1-29/32" a 2-9/16"	2-1/8"	SA-190-0050
SA-190-0900	1-29/32" a 2-9/16"	2-1/4"	SA-190-0110
SA-190-0910	1-29/32" a 2-9/16"	2-3/8"	
SA-190-0920	1-29/32" a 2-9/16"	2-1/2"	


WESTON[®] Lima Rotativa de Carburo con Ángulo 14° SL



✚ Lima rotativa de carburo, forma cilíndrica con ángulo 14°

CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-2-200-057	SL-1	1/4"	2.55"	1.1"	1/4"
ST-2-200-059	SL-4	1/2"	2.55"	1.1"	1/4"


WESTON[®] Lima Rotativa de Carburo en Forma de Árbol SG



✚ Lima rotativa de carburo, forma de árbol

CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-2-200-049	SG-44	1/8"	2.55"	0.6"	1/4"
ST-2-200-051	SG-1	1/4"	2.55"	0.6"	1/4"
ST-2-200-053	SG-3	3/8"	2.55"	0.8"	1/4"
ST-2-200-055	SG-5	1/2"	2.55"	1"	1/4"


WESTON[®] Lima Rotativa c/Radio de Carburo Ovalado SE



✚ Lima rotativa de carburo, forma cilíndrica con radio Ovalado

CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-2-200-033	SA-51	1/4"	2.57"	0.9"	1/8"
ST-2-200-035	SA-1	1/4"	2.57"	0.9"	1/4"
ST-2-200-037	SA-3	3/8"	2.57"	0.9"	1/4"
ST-2-200-039	SA-5	1/2"	2.57"	0.9"	1/4"
ST-2-200-040	SA-5	1/2"	6"	0.9"	1/4"

WESTON[®] Lima Rotativa de Carburo Recta SA



✚ Lima rotativa de carburo, forma cilíndrica sin corte en la punta.

CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-2-200-001	SA-51	1/4"	2.6"	0.6"	1/8"
ST-2-200-003	SA-1	1/4"	2.6"	0.6"	1/4"
ST-2-200-004	SA-1	1/4"	6"	0.6"	1/4"
ST-2-200-005	SA-3	3/8"	2.6"	0.8"	1/4"
ST-2-200-006	SA-3	3/8"	6"	0.8"	1/4"
ST-2-200-007	SA-5	1/2"	2.6"	1"	1/4"
ST-2-200-008	SA-5	1/2"	6"	1"	1/4"
ST-2-200-009	SA-6	5/8"	2.6"	1"	1/4"
ST-2-200-011	SA-7	3/4"	2.6"	1"	1/4"

WESTON[®] Lima Rotativa de Carburo c/Radio en Punta SC



✚ Lima rotativa de carburo, forma cilíndrica sin corte en la punta.

CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-2-200-013	SA-51	1/4"	2.6"	0.6"	1/8"
ST-2-200-015	SA-1	1/4"	2.6"	0.6"	1/4"
ST-2-200-016	SA-1	1/4"	6"	0.6"	1/4"
ST-2-200-017	SA-3	3/8"	2.6"	0.8"	1/4"
ST-2-200-018	SA-3	3/8"	6"	0.8"	1/4"
ST-2-200-019	SA-5	1/2"	2.6"	1"	1/4"
ST-2-200-021	SA-6	5/8"	2.6"	1"	1/4"
ST-2-200-023	SA-7	3/4"	2.6"	1"	1/4"

WESTON[®] Lima Rotativa de Carburo en Forma de Árbol c/Radio SF



✚ Lima rotativa de carburo, forma cilíndrica en forma de árbol con radio

CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-2-200-041	SF-1	1/4"	2.54"	0.8"	1/4"
ST-2-200-042	SF-1	1/4"	6"	0.8"	1/4"
ST-2-200-043	SF-3	3/8"	2.54"	0.8"	1/4"
ST-2-200-044	SF-3	3/8"	6"	0.8"	1/4"
ST-2-200-045	SF-5	1/2"	2.54"	1"	1/4"
ST-2-200-046	SF-5	1/2"	6"	1"	1/4"
ST-2-200-047	SF-6	5/8"	2.54"	1"	1/4"

WESTON[®] Lima Rotativa de Carburo Bola SD



✚ Lima rotativa de carburo, forma cilíndrica corte en bola.


CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-2-200-025	SD-1	1/4"	2.53"	0.20"	1/4"
ST-2-200-027	SD-3	3/8"	2.53"	0.32"	1/4"
ST-2-200-029	SD-5	1/2"	2.53"	0.45"	1/4"
ST-2-200-031	SD-6	5/8"	2.53"	0.45"	1/4"

WESTON[®] Rima Recta de Carburo Sólido

✚ Para usos generales en todo tipo de materiales, incluyendo aceros y aleaciones hasta RC50, aceros inoxidables, aluminio, bronce.

CÓDIGO	DIÁM.	DÉCIMAS	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL
ST-1-015-001	1/8"	.1250	.117	5/8"	2 - 1/4"
ST-1-015-005	9/64"	.1406	.132	3/4"	2 - 1/2"
ST-1-015-010	5/32"	.1562	.147	3/4"	2 - 1/2"
ST-1-015-015	3/16"	.1875	.180	7/8"	2 - 3/4"
ST-1-015-020	13/64"	.2031	.190	1"	3"
ST-1-015-025	1/4"	.2500	.235	1"	3"
ST-1-015-030	5/16"	.3125	.237	1 - 1/8"	3 - 1/4"
ST-1-015-035	3/8"	.3750	.362	1 - 1/4"	3 - 1/2"
ST-1-015-040	7/16"	.4375		1 - 3/8"	4"
ST-1-015-045	1/2"	.5000		1 - 1/2"	4"

WESTON[®] Lima Rotativa de Carburo en Forma de Árbol SG



CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-1-199-326	SG-51	1/8"		1/2"	1/8"
ST-1-199-330	SG-44	1/8"	2.5"	0.6"	1/4"
ST-1-199-340	SG-1	1/4"	2.5"	0.6"	1/4"
ST-1-199-350	SG-3	3/8"	2.5"	0.8"	1/4"
ST-1-199-360	SG-5	1/2"	2.5"	1"	1/4"

WESTON[®] Lima Rotativa de Carburo con Corte para Aluminio Forma SL-4NF



- ✚ Corte grueso para usarse en materiales suaves o chicolosos, tales como Aluminio, Magnesio, Plásticos, Hule, etc.
- ✚ Para rebabeear metales suaves no ferrosos.
- ✚ El gran espacio entre gavilanes, permite la fácil remoción de material con un mínimo esfuerzo.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	ZANCO
ST-1-199-520	1/2"	1 - 1/8"	2.55"	1/4"

WESTON[®] Lima Rotativa de Carburo en Forma de Flama SH



CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO CORTE	ZANCO
ST-1-199-361	SH-41	1/8"	1/4"	1/8"
ST-1-199-362	SH-1	1/4"	5/8"	1/4"
ST-1-199-363	SH-2	5/16"	3/4"	1/4"
ST-1-199-365	SH-5	1/2"	1/4"	1/4"

WESTON[®] Lima Rotativa de Carburo con Corte para Aluminio Forma "H" Árbol



- ✚ Corte grueso para usarse en materiales suaves o chicolosos, tales como Aluminio, Magnesio, Plásticos, Hule, etc.
- ✚ Para rebabeear metales suaves no ferrosos.
- ✚ El gran espacio entre gavilanes, permite la fácil remoción de material con un mínimo esfuerzo.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	SCTI*
ST-1-199-500	3/8"	3/4"	2-3/4"	SF-3NF
ST-1-199-510	1/2"	1"	3"	SF-5NF



Lima Rotativa de Carburo con Forma SM



CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-1-199-432	SM-42	1/8"	7/16"	1/8"	
ST-1-199-434	SM-43	1/8"	5/8"	1/8"	
ST-1-199-436	SM-1	1/4"	1/2"	1/4"	
ST-1-199-438	SM-2	1/4"	3/4"	1/4"	
ST-1-199-440	SM-3	1/4"	1"	1/4"	
ST-1-199-442	SM-4	3/8"	5/8"	1/4"	
ST-1-199-444	SM-5	1/2"	7/8"	1/4"	



Lima Rotativa de Carburo con Punta SB-43



+ Con corte en la punta.

CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-1-199-081	SB-43	1/8"	9/16"	1/8"	



Lima Rotativa de Carburo con Radio Ovalado SE




CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-1-199-204	SE-41	1/8"	7/32"	1/8"	
ST-1-199-205	SE-53	3/16"	9/32"	1/8"	
ST-1-199-210	SE-51	1/4"	2.5"	0.9"	1/8"
ST-1-199-220	SE-1	1/4"	2.5"	0.9"	1/4"
ST-1-199-230	SE-3	3/8"	2.5"	0.9"	1/4"
ST-1-199-240	SE-5	1/2"	2.5"	0.9"	1/4"
ST-1-199-250	SE-5	1/2"	6"	0.9"	1/4"
ST-1-199-252	SE-7	3/4"	1"	1/4"	
ST-1-199-255	SE-7	3/8"	1"	1/4"	



Lima Rotativa de Carburo Recta SA

+ Lima rotativa de carburo, forma cilíndrica sin corte en la punta.



CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-1-199-001	SA-51	1/4"	2.6"	2.6"	1/8"
ST-1-199-002	SA-41	1/16"	1/4"	1/4"	1/8"
ST-1-199-003	SA-42	3/32"	7/16"	1/8"	
ST-1-199-004	SA-43	1/8"	9/16"	1/8"	
ST-1-199-010	SA-1	1/4"	2.6"	2.6"	1/4"
ST-1-199-020	SA-1	1/4"	6"	6"	1/4"
ST-1-199-030	SA-3	3/8"	2.6"	2.6"	1/4"
ST-1-199-040	SA-3	3/8"	6"	6"	1/4"
ST-1-199-050	SA-5	1/2"	2.6"	2.6"	1/4"
ST-1-199-060	SA-5	1/2"	6"	6"	1/4"
ST-1-199-070	SA-6	5/8"	2.6"	2.6"	1/4"
ST-1-199-080	SA-7	3/4"	2.6"	2.6"	1/4"



Lima Rotativa de Carburo con Corte para Aluminio Forma "C" Cilíndrica



- + Corte grueso para usarse en materiales suaves o chicleños, tales como Aluminio, Magnesio, Plásticos, Hule, etc.
- + Para rebabeear metales suaves no ferrosos.
- + El gran espacio entre gavilanes, permite la fácil remoción de material con un mínimo esfuerzo.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	SCTI*
ST-1-199-480	3/8"	3/4"	2-3/4"	SC-3NF
ST-1-199-490	1/2"	1"	3"	SC-5NF



Lima Rotativa de Carburo Bola SD



CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-1-199-163	SD-41	3/32"	3/32"	1/8"	
ST-1-199-165	SD-42	1/8"	1/8"	1/8"	
ST-1-199-167	SD-53	3/16"	5/32"	1/8"	
ST-1-199-168	SD-51	1/4"	7/32"	1/8"	
ST-1-199-170	SD-1	1/4"	7/32"	1/4"	
ST-1-199-172	SD-2	5/16"	1/4"	1/4"	
ST-1-199-180	SD-3	3/8"	5/16"	1/4"	
ST-1-199-185	SD-4	7/16"	3/8"	1/4"	
ST-1-199-190	SD-5	1/2"	7/16"	1/4"	
ST-1-199-200	SD-6	5/8"	9/16"	1/4"	
ST-1-199-201	SD-7	3/4"	11/16"	1/4"	
ST-1-199-202	SD-9	1"	15/16"	1/4"	
ST-1-199-203	SD-14	3/16"	1/8"	1/4"	



Lima Rotativa de Carburo en Forma de Arbol con Radio SF



CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-1-199-256	SF-42	1/8"	1/2"	1/8"	
ST-1-199-257	SF-51	1/4"	1/2"	1/8"	
ST-1-199-260	SF-1	1/4"	2.5"	0.8"	1/4"
ST-1-199-270	SF-1	1/4"	6"	0.8"	1/4"
ST-1-199-280	SF-3	3/8"	2.5"	0.8"	1/4"
ST-1-199-290	SF-3	3/8"	6"	0.8"	1/4"
ST-1-199-295	SF-4	7/16"	1"	1/4"	
ST-1-199-300	SF-5	1/2"	2.5"	1"	1/4"
ST-1-199-310	SF-5	1/2"	6"	1"	1/4"
ST-1-199-320	SF-6	5/8"	2.5"	1"	1/4"
ST-1-199-322	SF-7	3/4"	1"	1/4"	
ST-1-199-324	SF-13	1/2"	3/4"	1/4"	



Lima Rotativa de Carburo con Radio en Punta SC



CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-1-199-083	SC-41	3/32"	7/16"	1/8"	
ST-1-199-090	SC-51	1/4"	2.6"	1/2"	1/8"
ST-1-199-095	SC-42	1/8"	9/16"	1/8"	
ST-1-199-097	SC-53	3/16"	1/2"	1/8"	
ST-1-199-100	SC-1	1/4"	2.6"	0.6"	1/4"
ST-1-199-110	SC-1	1/4"	6"	0.6"	1/4"
ST-1-199-115	SC-2	5/16"	3/4"	1/4"	
ST-1-199-120	SC-3	3/8"	2.6"	0.8"	1/4"
ST-1-199-125	SC-4	7/16"	1"	1/4"	
ST-1-199-130	SC-3	3/8"	6"	0.8"	1/4"
ST-1-199-140	SC-5	1/2"	2.6"	1"	1/4"
ST-1-199-150	SC-6	5/8"	2.6"	1"	1/4"
ST-1-199-160	SC-7	3/4"	2.6"	1"	1/4"
ST-1-199-161	SC-11	1/8"	1/2"	1/4"	
ST-1-199-162	SC-14	3/16"	5/8"	1/4"	



Lima Rotativa de Carburo con 14° SL



CÓDIGO	#TOOL	Ø CORTE	LARGO TOTAL	LARGO CORTE	ZANCO
ST-1-199-366	SL-41	1/8"	3/8"	1/8"	
ST-1-199-367	SL-42	1/8"	1/2"	1/8"	
ST-1-199-370	SL-1	1/4"	5/8"	1/4"	
ST-1-199-372	SL-2	5/16"	7/8"	1/4"	
ST-1-199-380	SL-3	3/8"	1 - 1/16"	1/4"	
ST-1-199-390	SL-4	1/2"	1 - 1/8"	1/4"	
ST-1-199-395	SL-4L6	1/2"	1 - 1/8"	1/4"	
ST-1-199-400	SL-4NF	1/2"	1 - 1/8"	1/4"	
ST-1-199-410	SL-5	5/8"	1 - 3/16"	1/4"	
ST-1-199-420	SL-6	5/8"	1 - 5/16"	1/4"	
ST-1-199-430	SL-7	3/4"	1-1/2"	1/4"	

Juego de Limas Rotativas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ST-2-200-061	SA-3, SA-5, SC-1, SC-3, SD-1, SD-3, SF-3, SF-5
ST-2-200-063	SA-5, SC-3, SC-5, SF-3, SF-5, SG-3, SD-5, SL-4

Juego de Limas Rotativas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ST-2-200-065	SA-1, SC-1, SD-1, SF-1, SM-1, SG-1, SE-1, SL-1
ST-2-200-067	SA-3, SC-3, SD-5, SF-3, SF-5, SM-1, SG-3, SG-5, SA-1, SD-3



Lima Rotativa de Carburo con Corte para Aluminio Forma "A" Cilíndrica



- + Corte grueso para usarse en materiales suaves o chicleños, tales como Aluminio, Magnesio, Plásticos, Hule, etc.
- + Para rebabeear metales suaves no ferrosos.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	SCTI*
ST-1-199-460	3/8"	3/4"	2-3/4"	SA-3NF
ST-1-199-470	1/2"	1"	3"	SA-5NF

WESTON[®] Cortador Vertical de Carburo 2 Filos



• 10% COBALTO 6UPM

CÓDIGO	DIÁM	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-2-300-5001	1/16"	1/8"	3/16"	1-1/2"	1
ST-2-300-5003	3/32"	1/8"	3/8"	1-1/2"	1
ST-2-300-5005	1/8"	1/8"	1/2"	1-1/2"	1
ST-2-300-5015	5/32"	3/16"	9/16"	2"	1
ST-2-300-5025	3/16"	3/16"	5/8"	2"	1
ST-2-300-5035	1/4"	1/4"	3/4"	2-1/2"	1
ST-2-300-5045	3/8"	3/8"	7/8"	2-1/2"	1
ST-2-300-5070	1/2"	1/2"	1"	3"	1
ST-2-300-5125	5/8"	5/8"	1-1/4"	3-1/2"	1
ST-2-300-5170	3/4"	3/4"	1-1/2"	4"	1
ST-2-300-5265	1"	1"	1-1/2"	4"	1

WESTON[®] Cortador Vertical de Carburo Largo 4 Filos



CÓDIGO	DIÁM	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-2-315-5001	1/16"	1/8"	3/16"	1-1/2"	1
ST-2-315-5003	3/32"	1/8"	9/32"	1-1/2"	1
ST-2-315-5005	1/8"	1/8"	3/4"	2-1/4"	1
ST-2-315-5015	3/16"	3/16"	3/4"	2-1/2"	1
ST-2-315-5025	1/4"	1/4"	1-1/8"	3"	1
ST-2-315-5035	5/16"	5/16"	1-1/8"	3"	1
ST-2-315-5045	3/8"	3/8"	1-1/8"	3"	1
ST-2-315-5125	5/8"	5/8"	2-1/4"	5"	1
ST-2-315-5170	3/4"	3/4"	2-1/4"	5"	1
ST-2-315-5265	1"	1"	2-1/4"	5"	1
ST-2-315-5050	1/2"	1/2"	2"	4"	1

WESTON[®] Cortador Vertical de Carburo Extra Largo 4 Filos



CÓDIGO	DIÁM	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-2-425-5005	1/8"	1/8"	1"	3"	1
ST-2-425-5015	3/16"	3/16"	1-1/8"	3"	1
ST-2-425-5025	1/4"	1/4"	1-1/2"	4"	1
ST-2-425-5035	5/16"	5/16"	1-5/8"	4"	1
ST-2-425-5045	3/8"	3/8"	1-3/4"	4"	1
ST-2-425-5070	1/2"	1/2"	3"	6"	1
ST-2-425-5125	5/8"	5/8"	3"	6"	1
ST-2-425-5170	3/4"	3/4"	3"	6"	1
ST-2-425-5265	1"	1"	3"	6"	1
ST-2-425-5001	1/6"	1/8"	1/2"	3"	1
ST-2-425-5003	3/32"	1/8"	5/8"	3"	1

WESTON[®] Cortador Vertical de Carburo 4 Filos



CÓDIGO	DIÁM	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-2-305-5001	1/16"	1/8"	3/16"	1-1/2"	1
ST-2-305-5003	3/32"	1/8"	3/8"	1-1/2"	1
ST-2-305-5005	1/8"	1/8"	1/2"	1-1/2"	1
ST-2-305-5010	5/32"	3/16"	9/16"	2"	1
ST-2-305-5015	3/16"	3/16"	5/8"	2"	1
ST-2-305-5025	1/4"	1/4"	3/4"	2-1/2"	1
ST-2-305-5035	5/16"	5/16"	13/16"	2-1/2"	1
ST-2-305-5045	3/8"	3/8"	7/8"	2-1/2"	1
ST-2-305-5055	7/16"	7/16"	1"	2-3/4"	1
ST-2-305-5070	1/2"	1/2"	1"	3"	1
ST-2-305-5125	5/8"	5/8"	1-1/4"	3-1/2"	1
ST-2-305-5170	3/4"	3/4"	1-1/2"	4"	1
ST-2-305-5236	7/8"	7/8"	1-1/2"	4"	1
ST-2-305-5265	1"	1"	1-1/2"	4"	1

WESTON[®] Cortador Vertical de Carburo 4 Filos



CON TIALN

CÓDIGO	DIÁM	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-1-305-001	1/16"	1/8"	3/16"	1-1/2"	1
ST-1-305-003	3/32"	1/8"	3/8"	1-1/2"	1
ST-1-305-005	1/8"	1/8"	1/5"	1-1/2"	1
ST-1-305-007	5/32"	3/16"	9/16"	2"	1
ST-1-305-010	3/16"	3/16"	5/8"	2"	1
ST-1-305-015	1/4"	1/4"	3/4"	2-1/2"	1
ST-1-305-020	5/16"	5/16"	13/16"	2-1/2"	1
ST-1-305-025	3/8"	3/8"	7/8"	2-1/2"	1
ST-1-305-030	7/16"	7/16"	1"	2-3/4"	1
ST-1-305-035	1/2"	1/2"	1"	3"	1
ST-1-305-040	5/8"	5/8"	1-1/4"	3-1/2"	1
ST-1-305-045	3/4"	3/4"	1-1/2"	4"	1
ST-1-305-050	1"	1"	1-1/2"	4"	1

WESTON[®] Cortador Vertical de Carburo Milimétrico



• 10% COBALTO 6UPM

CÓDIGO	DIÁM	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-2-307-003	3mm	3mm	12mm	38mm	1
ST-2-307-004	4mm	4mm	14mm	50mm	1
ST-2-307-005	5mm	5mm	15mm	63mm	1
ST-2-307-006	6mm	6mm	19mm	63mm	1
ST-2-307-007	7mm	7mm	19mm	63mm	1
ST-2-307-008	8mm	8mm	20mm	63mm	1
ST-2-307-009	9mm	9mm	22mm	63mm	1
ST-2-307-010	10mm	10mm	22mm	63mm	1
ST-2-307-011	11mm	11mm	25mm	76mm	1
ST-2-307-012	12mm	12mm	25mm	76mm	1
ST-2-307-014	14mm	14mm	31mm	88mm	1
ST-2-307-016	16mm	16mm	31mm	88mm	1
ST-2-307-018	18mm	18mm	38mm	100mm	1
ST-2-307-020	20mm	20mm	38mm	100mm	1

WESTON[®] Cortador Vertical de Carburo Largo de 4 Filos Fraccional



CÓDIGO	DIÁM	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-1-315-010	1/8"	3/4"	3/4"	2-1/4"	1
ST-1-315-020	3/16"	3/4"	3/4"	2-1/2"	1
ST-1-315-030	1/4"	1-1/8"	1-1/8"	3"	1
ST-1-315-040	5/16"	1-1/8"	1-1/8"	3"	1
ST-1-315-050	3/8"	1-1/8"	1-1/8"	3"	1
ST-1-315-060	1/2"	2"	2"	4"	1
ST-1-315-070	5/8"	2-1/4"	2-1/4"	5"	1
ST-1-315-080	3/4"	2-1/4"	2-1/4"	5"	1
ST-1-315-090	1"	2-1/4"	2-1/4"	5"	1

WESTON[®] Cortador Vertical de Carburo 4 Filos Extra Largo Fraccional



CÓDIGO	DIÁM	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-1-425-010	1/8"	1/8"	1"	3"	1
ST-1-425-020	3/16"	3/16"	1-1/8"	3"	1
ST-1-425-030	1/4"	1/4"	1-1/2"	4"	1
ST-1-425-040	5/16"	5/16"	1-5/8"	4"	1
ST-1-425-050	3/8"	3/8"	1-3/4"	4"	1
ST-1-425-060	1/2"	1/2"	3"	6"	1
ST-1-425-070	5/8"	5/8"	3"	6"	1
ST-1-425-080	3/4"	3/4"	3"	6"	1
ST-1-425-090	1"	1"	3"	6"	1

WESTON[®] Cortador Vertical de Carburo Milimétrico 4 Filos



CÓDIGO	DIÁM	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-1-308-001	3mm	3mm	12mm	38mm	1
ST-1-308-010	4mm	4mm	14mm	50mm	1
ST-1-308-020	5mm	5mm	15mm	63mm	1
ST-1-308-030	6mm	6mm	19mm	63mm	1
ST-1-308-040	7mm	7mm	19mm	63mm	1
ST-1-308-050	8mm	8mm	20mm	63mm	1
ST-1-308-060	9mm	9mm	22mm	63mm	1
ST-1-308-070	10mm	10mm	22mm	63mm	1
ST-1-308-080	11mm	11mm	25mm	76mm	1
ST-1-308-090	12mm	12mm	25mm	76mm	1
ST-1-308-100	14mm	14mm	31mm	88mm	1
ST-1-308-110	16mm	16mm	31mm	88mm	1
ST-1-308-120	18mm	18mm	38mm	100mm	1
ST-1-308-130	20mm	20mm	38mm	100mm	1

WESTON[®] Cortador Vertical Alto Rendimiento de Carburo



CON TIALN
PARA ACEROS DUROS

CÓDIGO	DIÁM	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	FILOS	INNER
ST-1-307-010	1/8"	1/2"	2-1/2"	5	1
ST-1-307-015	3/16"	5/8"	2-1/2"	5	1
ST-1-307-020	1/4"	3/4"	2-1/2"	6	1
ST-1-307-025	5/16"	3/4"	2-1/2"	6	1
ST-1-307-030	3/8"	1"	2-1/2"	6	1
ST-1-307-035	1/2"	1-1/4"	3"	6	1

WESTON[®] Cortador Vertical de Desbaste de Carburo



CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-1-431-050	1/2"	1-1/4"	3"	1

WESTON[®] Buril Redondo de Carburo Fraccional



CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO
ST-1-005-001	1/8"	1-1/2"
ST-1-005-010	3/16"	2"
ST-1-005-020	1/4"	2-1/2"
ST-1-005-030	5/16"	2-1/2"
ST-1-005-040	3/8"	2-1/2"
ST-1-005-060	1/2"	3"

WESTON
PLUS**Cortador Vertical de Carburo
Alto Rendimiento 4 Filos
HPVMG**

CÓDIGO	DIÁM.	LARGO CORTE	ZANCO	LARGO TOTAL
ST-1-307-050	1/8"	1/2"	1/8"	1 - 1/2"
ST-1-307-055	3/16"	5/8"	3/16"	2"
ST-1-307-060	1/4"	3/4"	1/4"	2 - 1/2"
ST-1-307-100	1/4"	1 - 1/8"	1/4"	4"
ST-1-307-065	5/16"	3/4"	5/16"	2 - 1/2"
ST-1-307-070	3/8"	1"	3/8"	2 - 1/2"
ST-1-307-105	3/8"	1 - 1/2"	3/8"	4"
ST-1-307-075	7/16"	1"	7/16"	2 - 3/4"
ST-1-307-080	1/2"	1 - 1/4"	1/2"	3"
ST-1-307-110	1/2"	2"	1/2"	4"
ST-1-307-085	5/8"	1 - 1/4"	5/8"	3 - 1/2"
ST-1-307-090	3/4"	1 - 1/2"	3/4"	4"

WESTON
PLUS**Cortador Vertical de Carburo 4 Filos
Extra Largo Milimétrico**

CÓDIGO	DIÁMETRO
ST-1-310-005	4mm
ST-1-310-010	5mm
ST-1-310-015	6mm
ST-1-310-020	7mm
ST-1-310-025	8mm
ST-1-310-030	9mm
ST-1-310-035	10mm
ST-1-310-040	11mm
ST-1-310-045	12mm
ST-1-310-050	14mm
ST-1-310-065	20mm

WESTON
PLUS**Cortador Vertical Radial de Carburo
Métrico 4F**

CON TIALN

CÓDIGO	DIÁM.	LARGO DE CORTE	ZANCO	LARGO TOTAL
ST-1-222-001	1mm	4mm	3mm	39mm
ST-1-222-002	2mm	8mm	3mm	39mm
ST-1-222-003	3mm	12mm	3mm	39mm
ST-1-222-004	4mm	16mm	4mm	51mm
ST-1-222-005	5mm	16mm	5mm	51mm
ST-1-222-006	6mm	19mm	6mm	63mm
ST-1-222-007	7mm	19mm	8mm	63mm
ST-1-222-008	8mm	20mm	8mm	63mm
ST-1-222-009	9mm	22mm	10mm	63mm
ST-1-222-010	10mm	22mm	10mm	76mm
ST-1-222-011	11mm	25mm	12mm	76mm
ST-1-222-012	12mm	25mm	12mm	76mm
ST-1-222-014	14mm	32mm	14mm	90mm
ST-1-222-016	16mm	32mm	16mm	102mm

WESTON
PLUS**Cortador Vertical
Radial de Carburo**

CÓDIGO	DIÁM.	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-2-220-5001	1/16"	1/8"	3/16"	1-1/2"	1
ST-2-220-5003	3/32"	1/8"	9/32"	1-1/2"	1
ST-2-220-5005	1/8"	1/8"	3/8"	1-1/2"	1
ST-2-220-5010	3/16"	3/16"	9/16"	2"	1
ST-2-220-5015	1/4"	1/4"	3/4"	2-1/2"	1
ST-2-220-5020	5/16"	5/16"	13/16"	2-1/2"	1
ST-2-220-5025	3/8"	3/8"	7/8"	2-1/2"	1
ST-2-220-5030	7/16"	7/16"	1"	2-3/4"	1
ST-2-220-5035	1/2"	1/5"	1"	3"	1
ST-2-220-5050	5/8"	5/8"	1-1/4"	3-1/2"	1
ST-2-220-5055	3/4"	3/4"	1-1/2"	4"	1
ST-2-220-5056	7/8"	1"	1-1/2"	4"	1
ST-2-220-5080	1"	1"	1-1/2"	4"	1

WESTON
PLUS**Cortador Vertical Radial
Tian de Carburo 4 Filos**

CÓDIGO	DIÁM.	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-2-221-001	1/16"	1/8"	1"	1-1/2"	1
ST-2-221-003	3/32"	1/8"	1-1/8"	1-1/2"	1
ST-2-221-008	1/8"	1/8"	1-1/2"	1-1/2"	1
ST-2-221-010	3/16"	3/16"	1-5/8"	2"	1
ST-2-221-015	1/4"	1/4"	1-3/4"	2-1/2"	1
ST-2-221-020	5/16"	5/16"	3"	2-1/2"	1
ST-2-221-025	3/8"	3/8"	3"	2-1/2"	1
ST-2-221-035	1/2"	1/2"	3"	2-3/4"	1
ST-2-221-050	5/8"	5/8"	3"	3-1/2"	1
ST-2-221-053	7/8"	7"	3/8"	4"	1
ST-2-221-055	3/4"	3/4"	1/2"	4"	1
ST-2-221-080	1"	1"	5/8"	4"	1

WESTON
PLUS**Cortador Vertical Radial de Carburo
Fraccional 4F**

CON TIALN

CÓDIGO	DIÁM.	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-1-220-001	1/16"	1/8"	1/4"	1-1/2"	1
ST-1-220-005	1/8"	1/8"	9/32"	1-1/2"	1
ST-1-220-007	5/32"	3/16"	9/16"	2"	1
ST-1-220-010	3/16"	3/16"	9/16"	2"	1
ST-1-220-015	1/4"	1/4"	3/4"	2-1/2"	1
ST-1-220-020	5/16"	5/16"	13/16"	2-1/2"	1
ST-1-220-025	3/8"	3/8"	7/8"	2-1/2"	1
ST-1-220-030	7/16"	7/16"	1-1/2"	2-3/4"	1
ST-1-220-035	1/2"	1/2"	1"	2-3/4"	1

WESTON
PLUS**Cortador Vertical Radial de Carburo
Largo 4 Filos**

CON TIALN

CÓDIGO	DIÁM.	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-1-235-010	1/8"	1/8"	3/4"	2-1/4"	1
ST-1-235-020	3/16"	3/16"	3/4"	2-1/2"	1
ST-1-235-030	1/4"	1/4"	1/8"	3"	1
ST-1-235-040	5/16"	5/16"	1/8"	3"	1
ST-1-235-050	3/8"	3/8"	1/8"	3"	1
ST-1-235-060	1/2"	1/2"	2"	4"	1
ST-1-235-070	5/8"	5/8"	2-1/4"	5"	1
ST-1-235-080	3/4"	3/4"	2-1/4"	5"	1
ST-1-235-090	1"	1"	2-1/4"	5"	1

WESTON
PLUS**Cortador Vertical Radial de Carburo
Extra Largo 4 F**

CON TIALN

CÓDIGO	DIÁM.	ZANCO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL	INNER
ST-1-235-100	1/8"	1/8"	1"	3"	1
ST-1-235-110	3/16"	3/16"	1-1/8"	3"	1
ST-1-235-120	1/4"	1/4"	1-1/2"	4"	1
ST-1-235-130	5/16"	5/16"	1-5/8"	4"	1
ST-1-235-140	3/8"	3/8"	1-3/4"	4"	1
ST-1-235-150	1/2"	1/2"	3"	6"	1
ST-1-235-160	5/8"	5/8"	3"	6"	1
ST-1-235-170	3/4"	3/4"	3"	6"	1
ST-1-235-180	1"	1"	3"	6"	1

WESTON
PLUS**Cortador Recto de Carburo
de 4 Filos con Recubrimiento
Multicapa de Tialn**

- Hasta el Doble de R.P.M.
- Hélice Variable de 32 - 46 Grados
- De 2 a 3 Veces más Durabilidad
- Recubrimiento Multicapa de Tialn

CÓDIGO	DIÁM.	LARGO DE CORTE	ZANCO	LARGO TOTAL
ST-1-306-010	1/8"	1/2"	1/8"	1-1/2"
ST-1-306-020	3/16"	5/8"	3/16"	2"
ST-1-306-030	1/4"	3/4"	1/4"	2-1/2"
ST-1-306-040	5/16"	13/16"	5/16"	2-1/2"
ST-1-306-050	3/8"	1"	3/8"	2-1/2"
ST-1-306-060	7/16"	1"	7/16"	2-3/4"
ST-1-306-070	1/2"	1"	1/2"	3"
ST-1-306-080	5/8"	1-1/4"	5/8"	3-1/2"
ST-1-306-090	3/4"	1-1/2"	3/4"	4"
ST-1-306-100	1"	1-1/2"	1"	4"

Cortador Recto de Carburo de 4 Filos con Recubrimiento Multicapa



- Hasta el Doble de R.P.M.
- Hélice Variable de 32 - 46 Grados
- De 2 a 3 Veces más Durabilidad
- Recubrimiento Multicapa de TiAlN

CÓDIGO	MEDIDA
ST-1-306-600	3 mm
ST-1-306-610	4 mm
ST-1-306-620	5 mm
ST-1-306-630	6 mm
ST-1-306-640	7 mm
ST-1-306-650	8 mm
ST-1-306-660	9 mm
ST-1-306-670	10 mm
ST-1-306-680	11 mm
ST-1-306-690	12 mm
ST-1-306-700	14 mm
ST-1-306-710	16 mm
ST-1-306-720	18 mm
ST-1-306-730	20 mm

Cortador Recto de Carburo de 4 Filos sin Recubrimiento Milimétrico



- Hasta el Doble de R.P.M.
- Hélice Variable de 32 - 46 Grados
- De 2 a 3 Veces más Durabilidad

CÓDIGO	MEDIDA
ST-1-306-400	3 mm
ST-1-306-410	4 mm
ST-1-306-420	5 mm
ST-1-306-430	6 mm
ST-1-306-440	7 mm
ST-1-306-450	8 mm
ST-1-306-460	9 mm
ST-1-306-470	10 mm
ST-1-306-480	11 mm
ST-1-306-490	12 mm
ST-1-306-500	14 mm
ST-1-306-510	16 mm
ST-1-306-520	18 mm
ST-1-306-530	20 mm

Cortador Recto de Carburo de 4 Filos sin Recubrimiento Fraccional



- Hasta el Doble de R.P.M.
- Hélice Variable de 32 - 46 Grados
- De 2 a 3 Veces más Durabilidad

CÓDIGO	DIÁM.	LARGO DE CORTE	ZANCO	LARGO TOTAL
ST-1-306-170	1/8"	1/2"	1/8"	1-1/2"
ST-1-306-180	3/16"	5/8"	3/16"	2"
ST-1-306-190	1/4"	3/4"	1/4"	2-1/2"
ST-1-306-200	5/16"	13/16"	5/16"	2-1/2"
ST-1-306-210	3/8"	1"	3/8"	2-1/2"
ST-1-306-220	7/16"	1"	7/16"	2-3/4"
ST-1-306-230	1/2"	1"	1/2"	3"
ST-1-306-240	5/8"	1-1/4"	5/8"	3-1/2"
ST-1-306-250	3/4"	1-1/2"	3/4"	4"

Broca de Carburo Sólido Fraccional



- Punta 118°
- Broca de carburo sólido, rectificado de precisión con tolerancias muy cerradas, recomendada para usos generales de barrenado en fundición, aluminio, magnesio, bronce, etc.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL
ST-2-160-005	1/64"	3/16"	3/4"
ST-2-160-010	1/32"	1/2"	1-1/2"
ST-2-160-015	3/64"	3/4"	1-1/2"
ST-2-160-020	1/16"	3/4"	1-1/2"
ST-2-160-025	5/64"	7/8"	1-3/4"
ST-2-160-030	3/32"	1"	2"
ST-2-160-035	7/64"	1-1/4"	2-1/4"
ST-2-160-040	1/8"	1-1/4"	2-1/4"
ST-2-160-045	9/64"	1-3/8"	2-1/2"
ST-2-160-050	5/32"	1-3/8"	2-1/2"
ST-2-160-055	11/64"	1-5/8"	2-3/4"
ST-2-160-060	3/16"	1-5/8"	2-3/4"
ST-2-160-065	13/64"	1-3/4"	3"
ST-2-160-070	7/32"	1-3/4"	3"
ST-2-160-075	15/64"	2"	3-1/4"
ST-2-160-080	1/4"	2"	3-1/4"
ST-2-160-085	17/64"	2-1/8"	3-1/2"
ST-2-160-090	9/32"	2-1/8"	3-1/2"
ST-2-160-095	19/64"	2-3/8"	3-3/4"
ST-2-160-100	5/16"	2-3/8"	3-3/4"
ST-2-160-110	11/32"	2-1/2"	4"
ST-2-160-120	3/8"	2-3/4"	4-1/4"
ST-2-160-140	7/16"	2-7/8"	4-1/2"
ST-2-160-160	1/2"	3"	4-3/4"
ST-2-160-180	9/16"		
ST-2-160-200	5/8"		

Broca de Carburo Sólido Fraccional



Punta de 118°. Broca de carburo sólido, rectificado de precisión con tolerancias muy cerradas, recomendada para usos generales de barrenado en fundición, aluminio, magnesio, bronce, etc.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO CORTE	LARGO TOTAL
ST-1-160-005	1/64"	3/16"	3/4"
ST-1-160-010	1/32"	1/2"	1-1/2"
ST-1-160-015	3/64"	3/4"	1-1/2"
ST-1-160-020	1/16"	3/4"	1-1/2"
ST-1-160-025	5/64"	7/8"	1-3/4"
ST-1-160-030	3/32"	1"	2"
ST-1-160-035	7/64"	1-1/4"	2-1/4"
ST-1-160-040	1/8"	1-1/4"	2-1/4"
ST-1-160-045	9/64"	1-3/8"	2-1/2"
ST-1-160-050	5/32"	1-3/8"	2-1/2"
ST-1-160-055	11/64"	1-5/8"	2-3/4"
ST-1-160-060	3/16"	1-5/8"	2-3/4"
ST-1-160-065	13/64"	1-3/4"	3"
ST-1-160-070	7/32"	1-3/4"	3"
ST-1-160-075	15/64"	2"	3-1/4"
ST-1-160-080	1/4"	2"	3-1/4"
ST-1-160-085	17/64"	2-1/8"	3-1/2"
ST-1-160-090	9/32"	2-1/8"	3-1/2"
ST-1-160-095	19/64"	2-3/8"	3-3/4"
ST-1-160-100	5/16"	2-3/8"	3-3/4"
ST-1-160-105	11/32"	2-1/2"	4"
ST-1-160-110	3/8"	2-3/4"	4-1/4"
ST-1-160-115	7/16"	2-7/8"	4-1/2"
ST-1-160-120	1/2"	3"	4-3/4"

Broca de Carburo Sólido Métrica



CÓDIGO	MEDIDA	DÉCIMAS	LARGO CORTE	LARGO TOTAL
ST-1-160-300	3 MM	.1181	7/8"	1 - 7/8"
ST-1-160-310	4 MM	.1575	1 - 1/16"	2 - 1/8"
ST-1-160-320	5 MM	.1969	1 - 3/16"	2 - 1/4"
ST-1-160-330	6 MM	.2362	1 - 5/16"	2 - 7/16"
ST-1-160-340	8 MM	.3150	1 - 5/8"	2 - 13/16"
ST-1-160-350	10 MM	.3937	1 - 7/8"	3 - 1/4"
ST-1-160-360	12MM	.4724	2 - 1/8"	3 - 5/8"

Broca de Centro de Carburo



CÓDIGO	#	DIÁMETRO CUERPO	DIÁMETRO BROCA	LARGO TOTAL
ST-1-600-010	1	1/8"	3/64"	1-1/4"
ST-1-600-020	2	3/16"	5/64"	1-7/8"
ST-1-600-030	3	1/4"	7/64"	2"
ST-1-600-040	4	5/16"	1/8"	2-1/8"
ST-1-600-050	5	7/16"	3/16"	2-3/4"
ST-1-600-060	6	1/2"	7/32"	3"



Cotizaciones

cotizaciones@ashenlinea.mx
(81) 8326 2202