ASH

Seguridad
Manos



WESTON

Guante de Nitrilo Ligero

Guante recubierto de nitrilo, dorso fresco de algodón, puño elástico

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-260	Unitalla

WESTON

Guante de Nitrilo Extra Pesado

Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón. Excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel. Contiene un agente fungicida que retarda la aparición de microorganismos.

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-262	Unitalla

WESTON

Guante de Nitrilo Granulado con Puño de Seguridad

Guante recubierto total de nitrilo granulado, soporte interno de algodón y puño de seguridad. Resistente a las rasgaduras, pinchaduras y perforaciones, grasas y aceites.Contiene un agente fungicida que retarda la aparición, malos olores, infecciones y hongos.

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN
ST-6-500-270	Unitalla	Con Granulos

WESTON

Guante de Nitrilo Extra Pesado con Puño de Seguridad

Fabricado en algodón.
guante recubierto total de nitrilo extra pesado, soporte interno de algodón y puño de seguridad. Por su composición este guante es resistente a las rasgaduras, pinchaduras y perforaciones, grasas y aceites. Cuenta con costuras de algodón

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-280	Unitalla

WESTON

Guante con Palma de Nitrilo Tejido en Nylon

Libre de pelusa. Diseñado anatómicamente para dar una destreza superior. Guante respirable, flexible y liviano, con alto grado de resistencia a grasas, aceites y solventes. Excelente para ensamble e inspección.

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-281	Unitalla

WESTON

Guante con Palma de Poliuretano sobre Tejido Nylon

Excelente para trabajos donde se requiere mucha sensibilidad en el manejo de productos así como protección del mismo. Aporta mucha flexibilidad y respiración en el dorso

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-282	Unitalla

WESTON

Guante de Latex con Arruga en Palma

	MEDIDA
ST-6-500-283	Unitalla

WESTON

Guante de Carnaza con Refuerzo

Guante de carnaza selecta doble palma incluyen refuerzo en el dedo índice y pulgar, lona en el dorso y puño protector.

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-380	Unitalla
ST-6-500-380J	Unitalla

WESTON

Guante de Algodón con Puntos PVC

Guante tejido de algodón con puntos de pvc en ambos lados, resistente y durable. Su puño ribeteado con costura, le da mas tiempo de vida.

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR
ST-6-500-230	Unitalla	Blanco
ST-6-500-231	Unitalla	Marino

WESTON

Guante de Algodón sin Puntos

Ambidiestro, sin costuras, confortable, lavable. Para industria metal mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR
ST-6-500-228	Unitalla	Blanco
ST-6-500-232	Unitalla	Gris

WESTON

Guante Japonés

Ambidiestro, sin costuras, confortable, lavable. Para industria metal mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN
ST-6-500-285AC	Unitalla	Guante Japones 60 gr 4 Hilos
ST-6-500-285ACP	Unitalla	Guante Japones 70 gr 4 Hilos

WESTON

Guante Japonés con Palma de Carnaza

Fabricado en algodón con palma de carnaza de primera flor. Cuenta con costuras reforzadas en palma. Elaborado en una sola pieza, sin costuras. Disponible en color azul. Medida: 24cms.

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-284	Unitalla

Las especificaciones y la imagen final del producto puede cambiar sin previo aviso.

WESTON TOOLS

Guante Japonés Color Crudo

Ambidiestro, sin costuras, confortable, lavable. Para industria metal mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN
ST-6-500-285C	7	Guante Japones 70 gr 4 Hilos

WESTON TOOLS

Guante Japonés Ligero Gris/ Celeste

Ambidiestro, sin costuras, confortable, lavable. Para industria metal mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-285	Unitalla

WESTON TOOLS

Guante de Lona

Industria automotriz, metal mecánica, industria de la construcción, usos generales en ensamble.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ST-6-500-242	Guante de Lona Nacional
ST-6-500-241	Guante de Lona Importado

WESTON TOOLS

Guante de Nylon con Nitrilo Blanco con Gris

Alta resistencia a la abrasión. grasas y aceites. Gran sensibilidad y destreza.
Para ensamble de piezas metálicas y tornillería, ensambles electrónicos, manejo de cableado, montaje automotriz y plástico, aeroespacial.

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-243-7	7
ST-6-500-243-8	8
ST-6-500-243-9	9

WESTON TOOLS

Guante de Nylon con Nitrilo Espumado Negro con Gris

Alta resistencia a la abrasión. grasas y aceites. Gran sensibilidad y destreza.
Para ensamble de piezas metálicas y tornillería, ensambles electrónicos, manejo de cableado, montaje automotriz y plástico, aeroespacial.

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-244-7	7
ST-6-500-244-8	8
ST-6-500-244-9	9

WESTON TOOLS

Guante de Nylon con Nitrilo Arenado Negro

Alta resistencia a la abrasión. grasas y aceites. Gran sensibilidad y destreza.
Para ensamble de piezas metálicas y tornillería, ensambles electrónicos, manejo de cableado, montaje automotriz y plástico, aeroespacial.

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-245-7	7
ST-6-500-245-8	8
ST-6-500-245-9	9

WESTON TOOLS

Guante de Nylon con Poliuretano Blanco

Ergonómicos, máxima sensibilidad, excelente destreza y agarre. Industria electrónica, industria automotriz, ensambles minuciosos, industria plástica, empaque de producto, manejo de materiales.

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-246-7	7
ST-6-500-246-8	8
ST-6-500-246-9	9

WESTON TOOLS

Guante de Nylon con Poliuretano Negro

Alta resistencia a la abrasión. grasas y aceites. Gran sensibilidad y destreza.
Para ensamble de piezas metálicas y tornillería, ensambles electrónicos, manejo de cableado, montaje automotriz y plástico, aeroespacial.

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-247-7	7
ST-6-500-247-8	8
ST-6-500-247-9	9

WESTON TOOLS

Guante de Nylon con Poliuretano Gris

Alta resistencia a la abrasión. grasas y aceites. Gran sensibilidad y destreza.
Para ensamble de piezas metálicas y tornillería, ensambles electrónicos, manejo de cableado, montaje automotriz y plástico, aeroespacial.

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-248-7	7
ST-6-500-248-8	8
ST-6-500-248-9	9

WESTON TOOLS

Guante de Nylon con Poliuretano en Puntos Blanco

Alta resistencia a la abrasión. grasas y aceites. Gran sensibilidad y destreza.
Para ensamble de piezas metálicas y tornillería, ensambles electrónicos, manejo de cableado, montaje automotriz y plástico, aeroespacial.

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-249-7	7
ST-6-500-249-8	8
ST-6-500-249-9	9

WESTON TOOLS

Guante Anti-Corte Con Poliuretano Nivel 3

Máxima protección al corte y abrasión, excelente agarre, ergonómico. Ensambles de piezas con filos, industria metal mecánica, manejo vidrio, industria del papel, operaciones con riesgos de corte

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL
ST-6-500-263-7	7	3
ST-6-500-263-8	8	3
ST-6-500-263-9	9	3

WESTON TOOLS

Guante Anti-Corte con Poliuretano Nivel 5

Máxima protección al corte y abrasión, excelente agarre, ergonómico. Ensambles de piezas con filos, industria metal mecánica, manejo vidrio, industria del papel, operaciones con riesgos de corte

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL
ST-6-500-264-7	7	5
ST-6-500-264-8	8	5
ST-6-500-264-9	9	5

Las especificaciones y la imagen final del producto puede cambiar sin previo aviso.

WESTON TOOLS

Guante Anti-Corte con Poliuretano y Nitrilo Nivel 5

Máxima protección al corte y abrasión, excelente agarre, ergonómico. Ensambles de piezas con filos, industria metal mecánica, manejo vidrio, industria del papel, operaciones con riesgos de corte

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL
ST-6-500-266-7	7	5
ST-6-500-266-8	8	5
ST-6-500-266-9	9	5

WESTON TOOLS

Guante Anti-Corte con Nitrilo Nivel 5

Máxima protección al corte y abrasión, excelente agarre, ergonómico. Ensambles de piezas con filos, industria metal mecánica, manejo vidrio, industria del papel, operaciones con riesgos de corte

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL
ST-6-500-265-7	7	5
ST-6-500-265-8	8	5
ST-6-500.265-9	9	5

WESTON TOOLS

Guante Kevlar Peso Pesado

5 veces más fuerte que el acero en el mismo peso base. Resiste 400º C antes de que se degrade la fibra. Sin costuras

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-288	7
ST-6-500-289	8
ST-6-500-290	9

WESTON TOOLS

Guante Kevlar Peso Mediano

5 veces más fuerte que el acero en el mismo peso base. Resiste 400º C antes de que se degrade la fibra. Sin costuras

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-292	7
ST-6-500-293	Dama
ST-6-500-294	9

WESTON TOOLS

Manga Kevlar 18”

Resistentes a la temperatura y al corte, duración y confort. Para soldadura, industria automotriz, ensamble, metal mecánica.

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-286	18”

WESTON TOOLS

Guante para Soldador

Guante soldador fabricado en carnaza de res color rojo. Cuenta con un forro interno afelpado con lona de algodón. Puño liso.

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-390	Unitalla

WESTON TOOLS

Guante para Soldador con Hilo Kevlar

Guante soldador fabricado en carnaza de res color gris. Cuenta con un forro interno afelpado con lona de algodón. Puño liso. Costuras de hilo Kevlar.

CÓDIGO	MEDIDA
ST-6-500-400	Unitalla

Las especificaciones y la imagen final del producto puede cambiar sin previo aviso.

12-200
Guante de lona doble palma

Guante de lona de algodón de dos palmas color blanco de 10 oz c/u. Excelente rendimiento y alta calidad para aplicaciones generales. su diseño tipo clute, integra pulgar recto y puño tipo Tejido de punto de tela suave.

Certificados

CE

Puño	Tejido de punto
Talla	9
Material	100% Algodón
Empaque	144 pares por caja

15-550
Guante terry

Guante terry tipo toalla, color blanco ambidiestro, fabricado en 100% algodón. Resistente y duradero para uso en temperaturas moderadas, trabajos en donde se requiera protección a la abrasión y al corte moderado.

Certificados

CE

Puño	Tejido de punto
Talla	9
Material	100% Algodón
Empaque	120 pares por caja

13-000
Guante damasco

Guante damasco tipo inspector, fabricado en 100% algodón para mayor frescura. Protege contra las huellas dactilares y las ralladuras al producto terminado. También puede ser utilizado como forro debajo de otros guantes para absorber la transpiración. Diseño ambidiestro, sin costuras lo que aumenta el confort del usuario.

Certificados CE

Talla	Unitalla
Material	100% Algodón
Empaque	600 pares por caja

Modelo	Características
13-000	Sin puño
13-001	Tejido de punto

51-000
Guante nylon

Guante fabricado en 100% nylon. Tejido con 13 agujas, sin costuras lo que le da una característica especial de ajuste perfecto, destreza, tacto y sensibilidad manual para trabajos delicados. El color gris, es una buena opción, para no hacer tan notoria la suciedad en el guante. Ambidiestro.

Certificados CE

Puño	Tejido de punto
Talla	7,8,9
Material	100% Nylon
Empaque	144 pares por caja

Modelo	Características
51-000	Color blanco
51-001	Color gris

51-600

Guante de nylon recubierto de poliuretano en palma. Excelente combinación de resistencia y gran comodidad. Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad para trabajos finos, en donde se requiera sensibilidad al tacto. Su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Excelente agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites.

Certificados

CE

4131

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9,10
Material	Nylon / Poliuretano
Empaque	144 pares por caja

Modelo	Características
51-600	Nylon negro / PU negro
51-610	Nylon gris / PU gris

51-630

Guante de nylon blanco recubierto de poliuretano blanco en la punta de los dedos. Ajuste perfecto, excelente maniobrabilidad y altamente flexible para trabajos donde se requiera manipular con piezas pequeñas. Por su recubrimiento solo en dedos, permite a este guante ser más respirable que los recubiertos en palma completa. La ausencia de costuras, permite dar confort al usuario y por su recubrimiento especial ofrece perfecta sensibilidad al tacto

Certificados

CE

0031

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9,10
Material	Nylon / Poliuretano
Empaque	144 pares por caja

51-800

Guante de nylon blanco recubierto de nitrilo gris espumado en palma. Excelente combinación de resistencia y gran comodidad. Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad para trabajos finos en donde se requiera sensibilidad al tacto. su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Excelente agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites. El color gris del nylon es una buena opción, para no hacer tan notoria la suciedad en el guante.

Certificados

CE

4121

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9,10
Material	Nylon / Nitrilo
Empaque	144 pares por caja

Modelo	Características
51-800	Nylon blanco / Nitrilo espumado gris
51-810	Nylon gris / Nitrilo espumado negro

51-801

Guante de nylon blanco recubierto de nitrilo sólido en color gris. Flexible y con excelente elasticidad,con protección al corte, abrasión y pinchaduras. La ausencia de costuras lo hace un guante altamente confortable. El recubrimiento de nitrilo sólido hace de este guante una excelente opción para trabajos con buen agarre en seco.

Certificados

CE

4121

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9,10
Material	Nylon / Nitrilo sólido
Empaque	144 pares por caja

51-811

Guante de nylon negro recubierto de nitrilo sólido negro en palma. Flexible y con excelente elasticidad, con protección al corte, abrasión y pinchaduras. La ausencia de costuras lo hace un guante altamente confortable. El recubrimiento de nitrilo sólido hace de este guante una excelente opción para trabajos con buen agarre en seco, su color negro tanto en nylon como con el nitrilo, lo convierte en una buena opción para no hacer tan notoria la suciedad del mismo.

Certificados

CE

4121

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9,10
Material	Nylon negro / Nitrilo negro sólido
Empaque	144 pares por caja

51-830

Guante con novedosa mezcla de polímeros, tecnología vanguardista que permite aumentar destreza, por su excelente sujeción a la mano. La mezcla de sus materiales permiten la transpiración y la manipulacion de pequeñas piezas, ideal para uso general en la industria.

Certificados

CE

4131

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9,10
Material	Polímeros / Nitrilo sólido
Empaque	144 pares por caja

51-910

Guante de poliéster y nylon recubierto total de nitrilo sólido color azul, complementado con un recubrimiento de nitrilo negro espumado en palma. Su diseño sin costuras lo hacen altamente confortables, es flexible y tiene excelente resistencia a la abrasión, lo que incrementa la vida útil de este modelo. Ofrece extraordinaria comodidad permitiendo trabajar con gran destreza, por su presentación de recubrimiento completo y su complemento en palma, le dan impermeabilidad para trabajos en entornos húmedos o con grasa.

Certificados

CE

4121

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9,10
Material	Poliéster / Nylon y Nitrilo sólido
Empaque	144 pares por caja

51-905

Guante de nylon negro recubierto de nitrilo sólido en color negro. Ofrecen extraordinaria comodidad, flexibilidad y elasticidad; así como protección al corte, abrasión y pinchaduras. Su diseño sin costuras los hace altamente confortables. La presentación de recubrimiento en palma y medio dorso es excelente para aplicaciones en donde se requiere mayor protección en el dorso de la mano. Este modelo es excelente opción para trabajos que requieren un buen agarre en seco.

Certificados

CE

3122

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9,10
Material	Nylon / Nitrilo sólido
Empaque	144 pares por caja

51-920

Guante de nylon gris, recubierto de nitrilo negro, cuenta con acabado especial en palma con canales microscópicos, los cuales se encuentran presentes en el recubrimiento, lo que permite se desvíen los aceites, logrando mejorar el agarre entre la superficie y el guante. diseñado para procesos de montaje y fabricación de metales, muy útil en numerosas industrias, donde se trabaja con algunos aceites o inhibidores de la oxidación. Este guante es una de las mejores opciones por si combinación de materiales, ya que permite una excelente manipulación de piezas pequeñas con presencia de aceites, ademas de resistir altamente la abrasión

Certificados

CE

4121

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9,10
Material	Nylon negro / Nitrilo negro sólido
Empaque	144 pares por caja

51-975

Guante de nylon color negro, recubierto de látex en palma que da excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos procesos de corte. Su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Revestimiento de látex que garantiza un agarre firme sobre superficies secas o mojadas, protegiendo contra riesgos mecánicos.

Certificados

CE

2131

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	6, 7, 8, 9,10
Material	Nylon negro / Látex negro
Empaque	144 pares por caja

16-975

Guante japonés de algodón-poliéster, recubierto de látex en palma que da excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos procesos de corte. Su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Revestimiento de látex que garantiza un agarre muy firme sobre superficies secas o mojadas protegiendo contra riesgos mecánicos

Certificados

CE

2142

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	7,8,9,10
Material	Algodón / Poliéster / Látex
Empaque	144 pares por caja

56-340

Guante recubierto de látex en palma y medio dorso con acabado rugoso que brinda una excelente resistencia a ciertos procesos de corte. Su diseño ergonómico lo hace flexible y cómodo. Disponible con puño tejido de punto o puño de seguridad plastificado para mayor seguridad.

Certificados

CE

2121

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	10
Material	Algodón / Látex
Empaque	120 pares por caja

Modelo	Características
56-340	Puño tejido de punto
56-347	Puño de seguridad

87-400

Guante recubierto en palma y medio dorso de nitrilo, soporte interno de algodón que brinda una protección excepcional en trabajos con materiales ásperos, cortantes y abrasivos evitando rasgaduras, pinchaduras y perforaciones. Resistentes a grasas y aceites. Sustituye a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel. *Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

Certificados

CE

2111

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	7,8,9
Material	Algodón / Nitrilo
Empaque	120 pares por caja

Modelo	Características
87-400	Recubierto palma y medio dorso
87-402	Recubierto total

Sanitized® es una marca registrada de SANITIZED INC.

67-602

Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las regaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel. *Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

Certificados

CE

3111

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	9,10
Características	Recubierto total
Material	Nitrilo / Algodón
Empaque	120 pares por caja

67-805

Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel. *Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

Certificados

CE

3111

EN388

Puño	Puño de seguridad
Talla	9,10
Características	Recubierto total
Material	Nitrilo / Algodón
Empaque	120 pares por caja

Sanitized® es una marca registrada de SANITIZED INC.

67-905

Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel. *Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

Certificados

CE

4121

EN388

Puño	Puño de seguridad
Talla	10
Características	Recubierto total granulado
Material	Nitrilo / Algodón
Empaque	120 pares por caja

44-418

Guante completamente recubierto de doble capa de PVC y soporte interno de algodón; el acabado áspero permite mejor manipulación en aplicaciones húmedas o con presencia de aceite. El segundo recubrimiento de PVC agrega una mayor resistencia a químicos, cortes, abrasión y desgarre. Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos. Contamos también con la versión de una sola capa de PVC y acabado liso. El largo de 14" y de 18" ofrece una excelente protección extra para el antebrazo.

Certificados

EN-374-1:2003

4121

EN388

Puño	Guanteleta
Talla	10
Material	PVC / Algodón
Empaque	72 pares por caja

Modelo	Características	Color
44-414	Recubierto total 14" de largo inmersión doble	Verde
44-418	Recubierto total 18" de largo inmersión doble	Verde
44-114	Recubierto total 14" de largo inmersión sencilla	Negro
44-118	Recubierto total 18" de largo inmersión sencilla	Negro

Sanitized® es una marca registrada de SANITIZED INC.

43-314

Guante con doble revestimiento de PVC rugoso, brinda un agarre fuerte y seguro ya sea en seco o mojado. Cuenta con forro de espuma para aislamiento contra el frío y así mantener las manos calientes y secas. Además cuenta con un revestimiento especial resistente al agua que permite flexibilidad a temperaturas bajo cero, hasta -35˚C. Ofrece gran resistencia a abrasiones, aceites, ácidos, productos químicos y cáusticos.

Certificados

EN-374-1:2003

4121

111

EN388

Puño	Guanteleta
Talla	10
Material	PVC / Algodón
Empaque	72 pares por caja

Modelo	Características
43-314	Recubierto total PVC 14" de largo



50-614

Manga de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, que permite excelente resistencia al corte nivel 5, sin costuras, con dedal para evitar que se mueva o se suba y enrosque. Recomendado para manipulación de vidrios, manejo de laminas y productos que puedan ocasionar cortes.

Certificados

CE

Material	Polietileno / Fibra de vidrio
Empaque	144 piezas por caja

Modelo	Características
50-614-D	Largo de 14"
50-616-D	Largo de 16"
50-618-D	Largo de 18"

51-625

Guante con recubrimiento de poliuretano en palma ofrece resistencia a pinchaduras, corte y abrasión.

Guante de polietileno de alta densidad con fibra de vidrio que da resistencia al corte nivel 5. Los guantes fabricados con esta fibra nos ofrecen la máxima resistencia combinada con el peso mínimo, tienen un hilo de estructura muy innovadora que es 15 veces más resistente que el hilo del mismo grosor de acero. por lo que cumplen con un gran nivel de resistencia a los cortes, para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que impliquen contacto con piezas de bordes afilados.

Certificados

CE

4543

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	6,7,8,9,10
Material	Polietileno AD / Fibra de Vidrio / Poliuretano
Empaque	144 pares por caja

51-660

Guante de polietileno de alta densidad con fibra de vidrio, recubierto de nitrilo sólido en palma. la combinación de estos elementos le dan a este guante un **nivel de resistencia al corte 5**, ofreciendo máxima resistencia a pinchaduras, corte y abrasión, siendo un guante flexible y cómodo. El recubrimiento de nitrilo solido ofrece muy buen agarre en seco.

Certificados

CE

4544

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	7,8,9
Material	Polietileno AD / Fibra de Vidrio / Nitrilo sólido
Empaque	144 pares por caja

51-670

Guante de polietileno de alta densidad con fibra de vidrio, recubierto de nitrilo en palma y medio dorso. novedoso acabado especial con canales microscópicos, lo que permite se desvíen los aceites, logrando mejorar el agarre entre la superficie y el guante. Ofrece alta resistencia a pinchaduras, algunos procesos de corte y abrasión. Útil en industrias, donde se tienen procesos con algunos tipos de aceite.

Certificados

CE

4544

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	7,8,9
Material	Polietileno AD / Fibra de Vidrio / Nitrilo
Empaque	144 pares por caja

67-175
Guante de nitrilo

Guante de nitrilo, excelente combinación de fuerza y resistencia a productos químicos. Más duración y mejor protección contra abrasión, cortes, rasguños y pinchazos que muchos otros guantes resistentes a productos químicos. El patrón en el relieve ofrece mayor adherencia en superficies húmedas y resbaladizas. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Certificados

CE

4102

EN388

628

FDA

Puño	Recto
Material	Nitrilo
Empaque	144 pares por caja

Modelo	Características	Tallas
67-175	Con flock y 13" de largo	7,8,9,10

56-300
Guante contra ácidos

Guante negro de hule natural sin forro contra ácidos. Excelente resistencia contra una gran variedad de ácidos y cáusticos. Protección de manos contra agentes químicos en general. El largo de 18 pulgadas es una excelente opción para quien necesita mayor protección al antebrazo.

Certificados

CE

2120

626

EN388

Puño	Rolado
Talla	8,9,10
Material	Látex

Modelo	Características	Empaque
56-300	Largo 13" (33cm)	200 pares
56-450	Largo 18" (45 cm)	150 pares

56-131
Látex flocado

Guante de látex multiusos de 18 milésimas de espesor y 13" de largo con flock interior de algodón. el patrón en el relieve ofrece mayor adherencia en superficies húmedas y resbaladizas; el suave recubrimiento interior de flock de algodón absorbe el sudor, manteniendo las manos frescas, facilitando la colocación y extracción del guante.

Certificados

CE

Puño	Rolado
Material	Látex flocado
Empaque	144 pares por caja

PRECAUCIÓN: Este producto contiene proteínas de látex de caucho natural que pueden causar reacciones alérgicas en ciertos individuos.

Color	Rojo
Modelo	56-131
Talla	7,8,9,10

Color	Verde
Modelo	56-134
Talla	7,8,9

Color	Azul
Modelo	56-132
Talla	7,8,9

Color	Rosa
Modelo	56-135
Talla	7,8,9

Color	Amarillo
Modelo	56-133
Talla	7,8,9

Color	Naranja
Modelo	56-136
Talla	7,8,9

99-500
Grisli

Guante de carnaza de res en palma con refuerzo de 2 pulgadas, su diseño tipo americano con dorso tela rayada, forro interior, elástico en el dorso, protección en nudillos y uñeros permiten una alta durabilidad y confort. Puño de seguridad de 2.5 pulgadas. Recomendado ampliamente como sustituto de guante de lona, alcanza una duración aproximada de 8 a 1 contra estos ultimos.

Certificados

CE

NMX-S-040-1987

3243

EN388

Puño	Puño de seguridad
Talla	10
Material	Carnaza / Mezclilla
Empaque	72 pares por caja

99-602
Grisli reforzado

Guante carnaza de res con refuerzo de 6 x 4 pulgadas en palma, índice y pulgar. Su diseño tipo americano con dorso tela rayada, forro interior, elástico en el dorso, protección en nudillos y uñeros permiten una alta durabilidad y confort. Puño de seguridad plastificado de 2.5 pulgadas. Recomendado como sustituto de guante de carnaza nacional.

Certificados

CE

NMX-S-040-1987

3243

EN388

Puño	Puño de seguridad
Talla	10
Material	Carnaza / Mezclilla
Empaque	72 pares por caja

99-818
King Cobra

Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad, de 14 pulg. de largo, diseño tipo americano con costuras ribeteadas, forro de hule espuma y algodón en todo el guante. Cosido con hilo Kevlar® (fibra aramida) incluyendo refuerzo de carnaza en la palma y el dedo pulgar, área en donde se presenta mayor desgaste.

Certificados

CE

NMX-S-040-1987
NMX-A-084-1996

4243

EN388

Puño	Recto
Talla	10
Material	Carnaza de res / Hilo Kevlar® (fibra aramida) / Hule espuma)
Empaque	72 pares por caja

Kevlar® es una marca registrada de E.I. DUPONT

99-814
King Cobra

Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad, de 14 pulg. de largo, diseño tipo americano con forro interior acojinado y sus costuras ribeteadas hacen que el trabajo se realice de forma mas cómoda, brinda una alta durabilidad y confort. Son suaves, cómodos y rendidores. Cosido con hilo Kevlar® (fibra aramida), lo que ofrece mayor vida útil al guante.

Certificados

CE

NMX-S-040-1987
NMX-A-084-1996

4234

EN388

Puño	Recto
Talla	10
Material	Carnaza de res / Hilo Kevlar® (fibra aramida)
Empaque	72 pares por caja

99-820
King Cobra

Guante para soldador, confeccionado en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad de 14 pulg. de largo, cosido con hilo de algodón. Su diseño tipo americano con forro interior acojinado y costuras ribeteadas hacen que el trabajo se realice de manera más cómoda, con alta durabilidad y confort. Son suaves y cómodos.

Certificados

CE

NMX-S-040-1987
NMX-A-084-1996

4143
EN388

Puño	Puño de seguridad
Talla	10
Material	Carnaza / Hilo algodón
Empaque	72 pares por caja

99-300
Payaso

Guante de lona con palma de carnaza de res que brinda una excelente resistencia al desgarre y su puño de Tejido de punto para mayor comodidad. Sustituyen a los guantes de lona de doble o triple palma, ya que ofrecen mejor resistencia a la abrasión además de un manejo más seguro de diferentes materiales en el área de trabajo.

Certificados

CE

NMX-S-040-1987

3143
EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	10
Material	Carnaza / Lona
Empaque	144 pares por caja

99-200

Guante japonés con palma de carnaza

Guante de algodón tipo japonés de algodón-poliéster con palma de carnaza, combinando la comodidad de su construcción sin costuras con la resistencia a la abrasión, desgarre, pinchazos, cortes temperaturas moderada de la carnaza. El refuerzo de carnaza en la palma permite realizar trabajos mecánicos y manipular piezas rugosas. Con doble costura de algodón para mayor resistencia. Su soporte de guante de algodón tipo japonés ofrece comodidad, flexibilidad que los tradicionales guantes payaso.

Certificados

NMX-S-040-1987

4233

EN388

Puño	Tejido de punto
Talla	7,9
Material	Algodón-Poliester / Carnaza
Empaque	120 pares por caja

99-790

Shark

Guante tipo argonero o electricista importado fabricado en flor de piel de cerdo. Suave, cómodo y rendidor, recomendado para trabajos en donde se requiera manipular con algún tipo de herramienta de mano. Su diseño tipo americano permite tener una mayor comodidad, que los guantes convencionales

Certificados

NMX-S-040-1987

EN388

Puño	Recto
Talla	10
Material	Piel de cerdo
Empaque	72 pares por caja

93-400
Carnaza

Guante confeccionado con carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. La carnaza para la fabricación de estos guantes tiene como característica una muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad.

Certificados
NMX-S-040-1987

Puño	Recto
Talla	10
Material	Carnaza de res
Empaque	Atado con 25 pares

Modelo	Características
93-400	Corto 10"
93-414	Largo de 14"
93-418	Extra largo de 18"

93-101
Mandil y manga de carnaza

Ropa de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad.

Modelo	Características	Empaque
93-101	Mandil	25 piezas
93-106	Polaina	25 pares
93-850	Manga	25 pares

Cotizaciones

cotizaciones@ashenlinea.mx
(81) 8326 2202